



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 10 września 2025 r.

Poz. 5235

UCHWAŁA NR XIV/268/25 RADY MIASTA TYCHY

z dnia 28 sierpnia 2025 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic: Kolejowej i Myśliwskiej w Tychach

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1130 z późn. zm.), na wniosek Prezydenta Miasta Tychy, po zaopiniowaniu przez Komisję Gospodarki Przestrzennej i Infrastruktury,

Rada Miasta Tychy stwierdza,

że projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Kolejowej i Myśliwskiej w Tychach nie narusza ustaleń obowiązującego „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Tychy”, przyjętego Uchwałą Nr 0150/III/40/2002 Rady Miasta Tychy z dnia 18 grudnia 2002 r. z późn. zm.,

i uchwala

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Kolejowej i Myśliwskiej w Tychach, zwany dalej planem.

Rozdział 1. PRZEPISY OGÓLNE

§ 1. 1. Treść niniejszej uchwały zawarta jest w następujących rozdziałach:

- 1) Rozdział 1: Przepisy ogólne;
- 2) Rozdział 2: Przeznaczenie terenów, zasady kształtowania zabudowy, wskaźniki zagospodarowania terenów, zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz kształtowania krajobrazu;
- 3) Rozdział 3: Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji oraz ustalenia dotyczące minimalnej liczby i sposobu realizacji miejsc do parkowania;
- 4) Rozdział 4: Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej;
- 5) Rozdział 5: Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu;
- 6) Rozdział 6: Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów;
- 7) Rozdział 7: Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem;

8) Rozdział 8: Stawki procentowe, na podstawie których ustala się jednorazową opłatę z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu;

9) Rozdział 9: Przepisy końcowe.

2. Ze względu na istniejące uwarunkowania w planie nie mają zastosowania przepisy art. 15 ust. 2 pkt. 4, 5, 9, 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2024, poz. 1130 z późn. zm.).

§ 2. 1. Załącznikiem graficznym do niniejszej uchwały, stanowiącym jej integralną część jest załącznik nr 1 – rysunek planu sporządzony na kopii mapy zasadniczej w skali 1:1000, zawierający wyrys ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Tychy” w skali 1:10 000 z oznaczeniem granic obszaru planu.

2. Załącznikiem tekstowym do niniejszej uchwały jest załącznik nr 2 – Rozstrzygnięcie Rady Miasta Tychy o sposobie realizacji zapisanych w planie miejscowym inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania.

3. Dane przestrzenne stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Plan obejmuje obszar o powierzchni ok. 6,2 ha, w granicach określonych na rysunku planu i stanowi realizację Uchwały Nr V/88/24 Rady Miasta Tychy z dnia 26 września 2024 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Kolejowej i Myśliwskiej w Tychach.

§ 4. 1. Na rysunku planu występują następujące oznaczenia graficzne:

1) obowiązujące, stanowiące ustalenia planu:

- a) granica obszaru planu;
- b) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania określonych w planie;
- c) nieprzekraczalne linie zabudowy;
- d) numer oraz symbol literowy terenu o przeznaczeniu i zasadach zagospodarowania ustalonych w planie – zgodnie z § 6 i oznaczeniem na rysunku planu;

2) informacyjne - istniejąca napowietrzna linia wysokiego napięcia 110 kV.

2. Obszar planu zlokalizowany jest w granicach udokumentowanego złoża węgla kamiennego „Kobiór-Pszczyna” WK 373.

§ 5. Pojęcia użyte w planie oznaczają:

- 1) **obszar planu** – wszystkie tereny w granicach objętych planem, zgodnie z rysunkiem planu;
- 2) **teren** – część obszaru planu wyodrębniona na rysunku planu liniami rozgraniczającymi, oznaczona symbolem przeznaczenia i numerem wyróżniającym ją spośród innych terenów, o ile z ustaleń planu nie wynika inaczej;
- 3) **nieprzekraczalna linia zabudowy** – linia wyznaczona na rysunku planu, określająca maksymalny zasięg zabudowy, z dopuszczeniem realizacji poza nieprzekraczalną linią zabudowy, o ile z ustaleń planu nie wynika inaczej:
 - a) podziemnych obiektów budowlanych lub ich części, obiektów liniowych, urządzeń budowlanych, tarasów, pochylni, szybów windowych, obiektów małej architektury, dróg wewnętrznych, stanowisk postojowych,
 - b) balkonów, wykuszy, gzymsów, okapów, schodów zewnętrznych, zadaszeń nad wejściami do budynków, elementów odwodnienia, zdobień elewacji wysuniętych na odległość maks. 2,0 m;
- 4) **zabudowa** – obiekt budowlany lub obiekty budowlane, w tym budynek lub zespół budynków, o przeznaczeniach ustalonych w planie wraz z obiektami budowlanymi zapewniającymi możliwość użytkowania budynków zgodnie z ich przeznaczeniem, w tym drogami wewnętrznymi, dojazdami, garażami, budynkami gospodarczymi, parkingami, o ile z ustaleń planu nie wynika inaczej;

- 5) **dach płaski** – dach o kącie nachylenia połaci dachowych nieprzekraczającym 12°;
- 6) **infrastruktura telekomunikacyjna o nieznacznym oddziaływaniu** – infrastruktura telekomunikacyjna o nieznacznym oddziaływaniu, o której mowa w Ustawie z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 311);
- 7) **dachy umożliwiające wegetację roślin** – pokrycie dachowe urządzone w sposób zapewniający naturalną wegetację roślin.

§ 6. W planie wyznacza się następujące tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania, oznaczone odpowiednio symbolami:

- 1) **1MN** – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
- 2) **1MNW** – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej,
- 3) **1MNW-UZ** – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej lub usług zdrowia i pomocy społecznej,
- 4) **1Z** – teren zieleni.

Rozdział 2.

PRZEZNACZENIE TERENÓW, ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY, WSKAŹNIKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW, ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO ORAZ KSZTAŁTOWANIA KRAJOBRAZU

§ 7. Dla terenu **zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej**, oznaczonego symbolem **1MN** ustala się:

- 1) przeznaczenie – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
- 2) wykluczenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej szeregowej lub grupowej;
- 3) w zabudowie o której mowa w **pkt. 1**, dopuszcza się w wydzielonym w budynku mieszkalnym lokalu usługowym usługi w zakresie: zdrowia i pomocy społecznej, nauki, biurowe i administracji, rzemiosła za wyjątkiem naprawy pojazdów mechanicznych i lakiernictwa;
- 4) nieprzekraczalne linie zabudowy – zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu;
- 5) maksymalny udział powierzchni zabudowy – 30%;
- 6) maksymalna powierzchnia zabudowy pojedynczego budynku w zabudowie:
 - a) wolnostojącej – 300,0 m²,
 - b) bliźniaczej – 170,0 m²;
- 7) nadziemna intensywność zabudowy – min. 0,01, maks. 0,7;
- 8) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej – 30%;
- 9) geometria dachów:
 - a) budynków mieszkalnych – dachy dwuspadowe albo wielospadowe o kącie nachylenia połaci dachowych od 30° do 42°, z dopuszczeniem dachów płaskich, dla części budynku o wysokości do maksymalnie 5,0 m, przy czym powierzchnia dachu płaskiego nie może przekroczyć 30% zewnętrznego obrysu rzutu poziomego ścian zewnętrznych budynku,
 - b) budynków innych niż wymienione w **lit. a**, wiat, obiektów małej architektury oraz tymczasowych obiektów budowlanych – dowolna;
- 10) maksymalna wysokość zabudowy:
 - a) budynków mieszkalnych – 9,0 m,
 - b) budynków innych niż wymienione w **lit. a**, wiat, obiektów małej architektury oraz tymczasowych obiektów budowlanych – 5,0 m,
 - c) budowli – 14,0 m;
- 11) dla elewacji budynków ustala się:

- a) w zakresie materiałów – dopuszczenie stosowania wyłącznie: ceramiki, tynków, kamienia naturalnego, betonu elewacyjnego, aluminium, szkła, stopów stali nierdzewnych, deski elewacyjnej za wyjątkiem deski wykonanej z polichlorku winylu (PCW), a także materiałów umożliwiających wegetację roślin,
 - b) w zakresie kolorystyki tynków – dopuszczenie stosowania wyłącznie kolorystyki odpowiadającej barwom oznaczonym w palecie kolorów RAL, dla co najmniej 80% powierzchni każdej elewacji:
 - odcieni beży o numerach: 1013, 1014, 1015,
 - odcieni szarości o numerach: 7001, 7004, 7005, 7030, 7032, 7033, 7035-7038, 7044-7047,
 - odcieni bieli o numerach: 9001, 9002, 9003, 9010, 9016, 9018;
 - 12) nakaz realizacji pokryć połaci dachowych wyłącznie w kolorach: brązowym, grafitowym i antracytowym;
 - 13) zakaz lokalizacji:
 - a) budynków gospodarczych i garaży o elewacjach wykonanych z blachy falistej i trapezowej,
 - b) garaży w zespołach,
 - c) miejsc magazynowania lub gromadzenia towarów lub materiałów poza budynkami;
 - 14) dopuszczenie realizacji dachów i elewacji budynków:
 - a) z zastosowaniem elementów zapewniających możliwość wykorzystania odnawialnych źródeł energii,
 - b) umożliwiających wegetację roślin;
 - 15) dla dróg wewnętrznych lub obiektów budowlanych infrastruktury technicznej, o których mowa w § 12, nie stosuje się odpowiednio ustaleń, o których mowa w **pkt. 1-9 i 11**;
 - 16) dla działek budowlanych i budynków istniejących lub posiadających ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę, które nie spełniają:
 - a) któregośkolwiek z warunków, o których mowa w **pkt. 1-10** – dopuszczenie termomodernizacji lub przebudowy,
 - b) warunków, o których mowa w **pkt. 9 i 12** – dopuszczenie, w przypadku rozbudowy budynku, zastosowania geometrii albo kolorystyki dachu jak w stanie istniejącym lub zgodnie z decyzją,
 - c) ustaleń o których mowa **pkt. 1** dopuszczenie zmiany sposobu użytkowania istniejących lokali usługowych na usługi, o których mowa w **pkt. 3**
- § 8. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej, oznaczonego symbolem 1MNW ustala się:**
- 1) przeznaczenie – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca;
 - 2) w zabudowie o której mowa w **pkt. 1**, dopuszcza się w wydzielonym w budynku mieszkalnym lokalu usługowym usługi w zakresie: zdrowia i pomocy społecznej, nauki, biurowe i administracji, rzemiosła za wyjątkiem naprawy pojazdów mechanicznych i lakiernictwa;
 - 3) maksymalny udział powierzchni zabudowy – 30%;
 - 4) nadziemna intensywność zabudowy – min. 0,01, maks. 0,9;
 - 5) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej – 35%;
 - 6) geometria dachów:
 - a) budynków mieszkalnych: dachy dwuspadowe o kącie nachylenia połaci dachowych od 25° do 42°, z dopuszczeniem dachów płaskich, dla części budynku o wysokości do maksymalnie 5,0 m, przy czym powierzchnia dachu płaskiego nie może przekroczyć 30% zewnętrznego obrysu rzutu poziomego ścian zewnętrznych budynku,
 - b) budynków innych niż wymienione w **lit. a**, wiat, obiektów małej architektury oraz tymczasowych obiektów budowlanych – dowolna;
 - 7) maksymalna wysokość zabudowy:

- a) budynków mieszkalnych – 9,0 m,
 - b) budynków innych niż wymienione w **lit. a**, wiat, obiektów małej architektury oraz tymczasowych obiektów budowlanych – 5,0 m,
 - c) budowli – 14,0 m;
- 8) dla elewacji budynków ustala się:
- a) w zakresie materiałów – dopuszczenie stosowania wyłącznie: ceramiki, tynków, kamienia naturalnego, betonu elewacyjnego, aluminium, szkła, stopów stali nierdzewnych, deski elewacyjnej za wyjątkiem deski wykonanej z polichlorku winylu (PCW), a także materiałów umożliwiających wegetację roślin,
 - b) w zakresie kolorystyki tynków – dopuszczenie stosowania wyłącznie kolorystyki odpowiadającej barwom oznaczonym w paletcie kolorów RAL, dla co najmniej 80% powierzchni każdej elewacji:
 - odcieni beży o numerach: 1013, 1014, 1015,
 - odcieni szarości o numerach: 7001, 7004, 7005, 7023, 7030, 7032, 7033, 7035-7038, 7044, 7045, 7047,
 - odcieni bieli o numerach: 9001-9003, 9010, 9016, 9018;
- 9) nakaz realizacji pokryć połaci dachowych wyłącznie w kolorach: brązowym, grafitowym i antracytowym;
- 10) zakaz lokalizacji:
- a) budynków i garaży o elewacjach wykonanych z blachy falistej i trapezowej,
 - b) garaży w zespołach,
 - c) miejsc magazynowania lub gromadzenia towarów lub materiałów poza budynkami;
- 11) dopuszczenie realizacji dachów i elewacji budynków:
- a) z zastosowaniem elementów zapewniających możliwość wykorzystania odnawialnych źródeł energii,
 - b) umożliwiających wegetację roślin;
- 12) dla dróg wewnętrznych lub obiektów budowlanych infrastruktury technicznej, o których mowa w § 12, nie stosuje się odpowiednio ustaleń, o których mowa w **pkt. 1-6 i 8**;
- 13) dla działek budowlanych i budynków istniejących lub posiadających ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę, które nie spełniają:
- a) któregośkolwiek z warunków, o których mowa w **pkt. 1-7** – dopuszczenie termomodernizacji lub przebudowy,
 - b) warunków, o których mowa w **pkt. 6 i 10** – dopuszczenie, w przypadku rozbudowy budynku, zastosowania geometrii albo kolorystyki dachu jak w stanie istniejącym lub zgodnie z decyzją,
 - c) ustaleń o których mowa **pkt. 1** dopuszczenie zmiany sposobu użytkowania istniejących lokali usługowych na usługi, o których mowa w **pkt. 2**

§ 9. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej lub usług zdrowia i pomocy społecznej, oznaczonego symbolem 1MNW-UZ ustala się:

- 1) przeznaczenie:
 - a) teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej,
 - b) teren zabudowy usługowej w zakresie usług zdrowia i pomocy społecznej;
- 2) w zabudowie o której mowa w **pkt.1, lit. a** dopuszcza się w wydzielonym w budynku mieszkalnym lokalu usługowym usługi w zakresie: zdrowia i pomocy społecznej, nauki, biurowe i administracji, rzemiosła za wyjątkiem naprawy pojazdów mechanicznych i lakiernictwa;
- 3) w zabudowie o której mowa w **pkt.1 lit. b**, dopuszcza się w budynku usługowym wydzielenie lokalu mieszkalnego;
- 4) maksymalny udział powierzchni zabudowy – 30%;

- 5) nadziemna intensywność zabudowy – min. 0,01, maks. 0,7;
- 6) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej – 30%;
- 7) geometria dachów:
 - a) budynków mieszkalnych i usługowych: dachy dwuspadowe lub wielospadowe o kącie nachylenia połaci dachowych od 25° do 42°, z dopuszczeniem dachów płaskich, dla części budynku o wysokości do maksymalnie 5,0 m, przy czym powierzchnia dachu płaskiego nie może przekroczyć 30% zewnętrznego obrysu rzutu poziomego ścian zewnętrznych budynku,
 - b) budynków innych niż wymienione w **lit. a**, wiat, obiektów małej architektury oraz tymczasowych obiektów budowlanych – dowolna;
- 8) maksymalna wysokość zabudowy:
 - a) budynku usługowego – 12,0 m,
 - b) budynku mieszkalnego – 9,0 m,
 - c) budynków innych niż wymienione w **lit. a i b**, wiat, obiektów małej architektury oraz tymczasowych obiektów budowlanych – 5,0 m,
 - d) budowli – 14,0 m;
- 9) dla elewacji budynków ustala się:
 - a) w zakresie materiałów – dopuszczenie stosowania wyłącznie: ceramiki, tynków, kamienia naturalnego, betonu elewacyjnego, aluminium, szkła, stopów stali nierdzewnych, deski elewacyjnej za wyjątkiem deski wykonanej z polichlorku winylu (PCW), a także materiałów umożliwiających wegetację roślin,
 - b) w zakresie kolorystyki tynków – dopuszczenie stosowania wyłącznie kolorystyki odpowiadającej barwom oznaczonym w palecie kolorów RAL, dla co najmniej 80% powierzchni każdej elewacji:
 - odcieni beży o numerach: 1013, 1014, 1015,
 - odcieni szarości o numerach: 7001, 7004, 7005, 7023, 7030, 7032, 7033, 7035-7038, 7044, 7045, 7047,
 - odcieni bieli o numerach: 9001-9003, 9010, 9016, 9018;
- 10) nakaz realizacji pokryć połaci dachowych dla dachów innych niż płaskie wyłącznie w kolorach: brązowym, grafitowym i antracytowym;
- 11) zakaz lokalizacji:
 - a) budynków i garaży o elewacjach wykonanych z blachy falistej i trapezowej;
 - b) garaży w zespole,
 - c) miejsc magazynowania lub gromadzenia towarów lub materiałów poza budynkami;
- 12) dopuszczenie realizacji dachów i elewacji budynków:
 - a) z zastosowaniem elementów zapewniających możliwość wykorzystania odnawialnych źródeł energii,
 - b) umożliwiających wegetację roślin;
- 13) dla dróg wewnętrznych lub obiektów budowlanych infrastruktury technicznej, o których mowa w § 12, nie stosuje się odpowiednio ustaleń, o których mowa w **pkt. 1-7 i 9**;
- 14) dla działek budowlanych i budynków istniejących lub posiadających ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę, które nie spełniają:
 - a) któregokolwiek z warunków, o których mowa w **pkt. 1-8** – dopuszczenie termomodernizacji lub przebudowy,
 - b) warunków, o których mowa w **pkt. 7 i 10** – dopuszczenie, w przypadku rozbudowy budynku, zastosowania geometrii albo kolorystyki dachu jak w stanie istniejącym lub zgodnie z decyzją.

§ 10. Dla terenu zieleni, oznaczonego symbolem 1Z ustala się:

- 1) przeznaczenie: teren zieleni;
- 2) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej – 80%;
- 3) maksymalna wysokość zabudowy dla:
 - a) wiat, obiektów małej architektury – 5,0 m,
 - b) budowli – 10,0 m;
- 4) zakaz zabudowy budynkami;
- 5) dopuszczenie realizacji ciągów pieszych, rowerowych i dróg przeciwpożarowych;
- 6) dla obiektów budowlanych infrastruktury technicznej, o których mowa w § 12, nie stosuje się odpowiednio ustaleń, o których mowa w **pkt. 1–2**.

Rozdział 3.

ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI ORAZ USTALENIA DOTYCZĄCE MINIMALNEJ LICZBY I SPOSOBU REALIZACJI MIEJSC DO PARKOWANIA

§ 11. 1. Ustala się obsługę komunikacyjną obszaru planu z istniejących dróg, w tym z ulicy Kolejowej, zlokalizowanej poza obszarem planu.

2. Ustala się obsługę komunikacyjną terenu **1MNW-UZ** poprzez drogę wewnętrzną na terenie oznaczonym symbolem **1MN**.

3. Ustala się obsługę komunikacyjną terenu **1MNW** poprzez drogę wewnętrzną na terenie oznaczonym symbolem **1MN**.

4. Ustala się nakaz zapewnienia miejsc do parkowania dla samochodów lub rowerów przy zachowaniu minimalnych wskaźników:

- 1) dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych – 2 miejsca na mieszkanie, w tym miejsca w garażu;
- 2) dla usług:
 - a) 1 miejsce do parkowania dla samochodów na każde 50 m² powierzchni użytkowej, lecz nie mniej niż 2 miejsca,
 - b) 1 stanowisko do parkowania dla rowerów na każde 50 m² powierzchni użytkowej, lecz nie mniej niż 1 miejsce.

5. Nakaz bilansowania liczby miejsc parkingowych wyłącznie w granicach terenu inwestycji lub działki budowlanej.

6. Poza drogami publicznymi, strefami zamieszkania lub strefami ruchu, o których mowa w art. 12a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 889), ustala się nakaz zapewnienia miejsc przeznaczonych na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową w ilości nie mniejszej niż:

- 1) stanowisko – jeżeli liczba stanowisk postojowych wynosi 6-15;
- 2) 2 stanowiska – jeżeli liczba stanowisk postojowych wynosi 16-40;
- 3) 3 stanowiska – jeżeli liczba stanowisk postojowych wynosi 41-100;
- 4) 4% ogólnej liczby stanowisk jeżeli ogólna liczba stanowisk wynosi więcej niż 100.

7. Ustala się następujące sposoby realizacji miejsc, o których mowa w **ust. 4 i 6** w formie: parkingów i garaży podziemnych, terenowych, wbudowanych w budynki z zastrzeżeniem ustaleń, o których mowa w **Rozdziale 2**.

8. W przypadku zmiany sposobu użytkowania istniejących w dniu wejścia planu w życie lokali użytkowych na inne funkcje usługowe w całym obszarze objętym planem – możliwość odstąpienia od nakazu zapewnienia miejsc parkingowych dla samochodów, wynikającego z **ust. 4**.

Rozdział 4.

ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

§ 12. Ustala się następujące zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej:

- 1) dopuszczenie lokalizacji sieci lub obiektów budowlanych uzbrojenia terenu, w tym obiektów liniowych z zastrzeżeniem **pkt. 3**;
- 2) dopuszczenie przebudowy, rozbudowy istniejących sieci lub obiektów budowlanych uzbrojenia terenu oraz zmiany ich lokalizacji lub przebiegu;
- 3) w zakresie **beziprzewodowej łączności publicznej** – lokalizacja wyłącznie infrastruktury telekomunikacyjnej o nieznacznym oddziaływaniu;
- 4) w zakresie **zaopatrzenia w wodę**, w tym w zakresie **ochrony przeciwpożarowej i przeciwdziałania nadzwyczajnym zagrożeniom** – dopuszczenie dostaw wody z sieci wodociągowej, w tym z wodociągów oznaczonych na mapie zasadniczej;
- 5) w zakresie **odprowadzenia ścieków komunalnych** – dopuszczenie odprowadzenia do istniejącej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w Tychach-Urbanowicach poprzez sieć kanalizacji, w tym do kanałów sanitarnych oznaczonych na mapie zasadniczej;
- 6) w zakresie **odprowadzenia wód opadowych lub roztopowych** – dopuszczenie:
 - a) zagospodarowania całości lub części wód opadowych i roztopowych w granicach działek budowlanych,
 - b) odprowadzania do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej, w tym do istniejących kanałów oznaczonych na mapie zasadniczej z zastrzeżeniem odpowiedniego zabezpieczenia przed odprowadzeniem wód w natężeniu większym niż przepustowość nominalna sieci i urządzeń, w szczególności poprzez stosowanie odpowiednich urządzeń chłonnych lub retencyjnych regulujących natężenie odprowadzanych wód do sieci;
- 7) w zakresie **zaopatrzenia w ciepło** – dopuszczenie dostaw z:
 - a) indywidualnych źródeł ciepła,
 - b) odnawialnych źródeł energii,
 - c) sieci elektroenergetycznej,
 - d) sieci gazowej, w tym z istniejących sieci oznaczonych na mapie zasadniczej,
 - e) sieci ciepłowniczej;
- 8) w zakresie **zaopatrzenia w energię elektryczną** – dopuszczenie dostawy z urządzeń i sieci elektroenergetycznych, w tym:
 - a) linii elektroenergetycznych wysokiego, średniego i niskiego napięcia, w tym oznaczonych na mapie zasadniczej,
 - b) z odnawialnych źródeł energii;
- 9) w zakresie **zaopatrzenia w gaz** – dopuszczenie dostaw z sieci gazowej, w tym z gazociągów oznaczonych na mapie zasadniczej;
- 10) w zakresie **telekomunikacji** – dostęp do sieci telekomunikacyjnej, w tym sieci bezprzewodowej, poprzez rozbudowę istniejących linii lub budowę nowych linii i urządzeń;
- 11) w zakresie **gospodarki odpadami** nakaz postępowania:
 - a) z odpadami komunalnymi zgodnie z Ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz. 733) oraz uchwałami Rady Miasta regulującymi przyjęty w mieście system gospodarki odpadami komunalnymi,
 - b) z odpadami zgodnie z ustawą z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1587 z późn. zm.).

Rozdział 5.

ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU

§ 13. W obszarze planu ustala się następujące zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu:

- 1) nakaz uwzględnienia ustaleń planu w zakresie:
 - a) minimalnych powierzchni biologicznie czynnej, zasad kształtowania zabudowy i wskaźników zagospodarowania terenów, o których mowa w **Rozdziale 2**,
 - b) zasad dotyczących infrastruktury technicznej w zakresie: odprowadzania ścieków, odprowadzenia wód opadowych lub roztopowych, zaopatrzenia w ciepło oraz gospodarki odpadami, o których mowa w **Rozdziale 4**;
- 2) zakaz zagospodarowania terenów na cele związane z gospodarowaniem odpadami za wyjątkiem wstępnego magazynowania odpadów przez ich wytwórcę;
- 3) dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r. poz. 112) w oparciu o art. 114 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 647 z późn. zm.), na terenach oznaczonych symbolami:
 - a) **1MN, 1MNW** – jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
 - b) **1MNW-UZ** – jak dla terenów domów opieki społecznej.

Rozdział 6.

GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE, USTALONYCH NA PODSTAWIE ODREBNYCH PRZEPISÓW

§ 14. Obszar objęty planem znajduje się w granicach udokumentowanego złoża węgla kamiennego WK 373 „Kobiór-Pszczyna.

Rozdział 7.

SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI OBJĘTYCH PLANEM

§ 15. 1. Ustala się następujące parametry działek uzyskiwanych w wyniku scalania i podziału nieruchomości dla terenów oznaczonych symbolami **1MN, 1MNW, 1MNW-UZ**:

- 1) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego – 90° z tolerancją 20%;
- 2) szerokość frontów działek – min. 16,0 m;
- 3) powierzchnia działek – min. 500 m².

2. Parametry scalenia i podziału nieruchomości, o których mowa w ust. 1, nie obowiązują dla działek wydzielonych pod obiekty budowlane infrastruktury technicznej, drogi, a także powstałych w wyniku podziałów prowadzonych po wyznaczonych na rysunku planu liniach rozgraniczających.

3. W planie nie wyznacza się granic obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości.

Rozdział 8.

STAWKI PROCENTOWE, NA PODSTAWIE KTÓRYCH USTALA SIĘ JEDNORAZOWĄ OPŁATĘ Z TYTUŁU WZROSTU WARTOŚCI NIERUCHOMOŚCI W ZWIĄZKU Z UCHWALENIEM PLANU

§ 16. Ustala się wysokość stawki procentowej, służącej naliczaniu jednorazowej opłaty planistycznej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu, w wysokości 30%.

Rozdział 9.


PRZEPISY KOŃCOWE

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tychy.


§ 18. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Tychy

Wojciech Czarnota




ZAŁĄCZNIK NR 1
DO UCHWAŁY XIV/268/25
RADY MIASTA TYCHY
Z DNIA 28 SIERPNIA 2025 R.
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO DLA OBSZARU
POŁOŻONEGO W REJONIE ULIC: KOLEJOWEJ
I MYŚLIWSKIEJ W TYCHACH
RYSunek Planu **SKALA 1 : 1000**
UKŁAD WSPÓŁRZĘDNYCH 2000 (strefa VI) – EPSG2177



- LEGENDA:**
- granica obszaru planu
 - linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania
 - nieprzekraczalne linie zabudowy
 - 1MN** teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
 - 1MNW** teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej
 - 1MNW-UZ** teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej lub usług zdrowia i pomocy społecznej
 - 1Z** teren zieleni
- OZNACZENIA INFORMACYJNE**
- WN 110kV** istniejąca napowietrzna linia wysokiego napięcia 110 kV

Cały obszar planu znajduje się w granicach udokumentowanego złoża węgla kamiennego "Kobior-Pszczyna"

WYRYS ZE "STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA TYCHY" ZATWIERDZONEGO UCHWAŁĄ NR 0150/III/40/2002 RADY MIASTA TYCHY Z DNIA 18 GRUDNIA 2002 R. Z PÓŹN. ZM. RYSUNEK STUDIUM **SKALA 1 : 10000**



- OZNACZENIA ZASADY KSZTAŁTOWANIA STRUKTURY PRZESTRZENNEJ**
- KIERUNKI PRZEZNACZENIA TERENÓW**
- MJ - obszary zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
 - MU - obszary zabudowy mieszkaniowo-usługowej niskiej
 - ZU - obszary zieleni o funkcji rekreacyjnej i sportowej
 - ZL - obszary leśne
 - ZE - obszary zieleni o funkcji ekologicznej
- ELEMENTY STRUKTURY PRZESTRZENNEJ WYMAGAJĄCE UKSZTAŁTOWANIA**
- PARKI I INNE TERENY ZIELENI
- OZNACZENIA INFORMACYJNE**
- cieki i zbiorniki wodne

Nazwa organu prowadzącego pełnowartościowy zasób geodezyjny i kartograficzny	PREZYDENT MIASTA TYCHY
Identyfikator ewidencyjny materiału zasobu	P.2477.2002.1
Nazwa materiału zasobu	mapa zasadnicza
Data wykonania kopii materiału zasobu	2024.12.02
Imię, nazwisko i podpis osoby reprezentującej organ	

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIV/268/25
Rady Miasta Tychy
z dnia 28 sierpnia 2025 r.

**Rozstrzygnięcie Rady Miasta Tychy
o sposobie realizacji zapisanych w planie miejscowym inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej,
które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania.**

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1130 z późn. zm.) Rada Miasta Tychy stwierdza, że:

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Kolejowej i Myśliwskiej w Tychach nie przewiduje swoimi ustaleniami realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy Miasta Tychy.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIV/268/25

Rady Miasta Tychy

z dnia 28 sierpnia 2025 r.

Zalacznik3.gml

Dane przestrzenne, o których mowa w art. 67a ust. 3 i 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1130 z późn. zm.) ujawnione zostaną po kliknięciu w ikonę