



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

---

Katowice, dnia 6 czerwca 2017 r.

Poz. 3475

### UCHWAŁA NR XXIX/416/2017 RADY MIEJSKIEJ W JAWORZNIE

z dnia 25 maja 2017 r.

#### **w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Victoria” w Jaworznie**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 3 ust. 1 i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.), w związku z Uchwałą Nr XV/221/2015 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Victoria” w Jaworznie, po stwierdzeniu, że plan miejscowy nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Jaworzna przyjętego uchwałą nr IV/17/2015 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 29 stycznia 2015 r., rozstrzygając jednocześnie o sposobie rozpatrzenia uwag zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały oraz o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z załącznikiem nr 3

#### **Rada Miejska w Jaworznie uchwała, co następuje:**

##### **Rozdział 1. Ustalenia ogólne**

§ 1. 1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Victoria” w Jaworznie, zwany dalej „planem”, obejmuje obszar o powierzchni ok. 21 ha, w granicach oznaczonych graficznie na rysunku planu, określony zgodnie z uchwałą nr XV/221/2015 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Victoria” w Jaworznie.

2. Integralnymi częściami uchwały są załączniki:

- 1) rysunek planu w skali 1:1000, który stanowi załącznik nr 1;
- 2) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do planu, które stanowi załącznik nr 2;
- 3) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych, które stanowi załącznik nr 3.

3. Na rysunku planu obowiązują następujące oznaczenia graficzne:

- 1) granica obszaru objętego planem;
- 2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania wraz z symbolami i barwnymi oznaczeniami graficznymi wyróżniającymi dany teren;

- 3) nieprzekraczalne linie zabudowy;
- 4) strefy możliwej realizacji parkingów;
- 5) strefy ekspozycji zabudowy;
- 6) strefy wymaganej zieleni izolacyjnej;
- 7) obszary zagrożone występowaniem deformacji nieciągłych związanych z historyczną płytą eksploatacją górniczą;
- 8) strefy wokół nieczynnych wyrobisk mających połączenie z powierzchnią;
- 9) obszar wskazany do ustanowienia filarów ochronnych w złożu kopaliny, którego granice pokrywają się z granicą obszaru objętego planem;
- 10) obszary, dla których ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
- 11) oznaczenia terenu podlegające ochronie na podstawie odrębnych przepisów oraz terenu górniczego:
  - a) złoża węgla kamiennego „Jaworzno”, podlegające ochronie na podstawie odrębnych przepisów – cały obszar planu znajduje się w zasięgu złoża,
  - b) teren górniczy „Jaworzno” i obszar górniczy „Jaworzno” – cały obszar planu znajduje się w zasięgu terenu i obszaru górniczego.

**§ 2.** Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:

- 1) przeznaczeniu terenu – należy przez to rozumieć sposób zagospodarowania lub użytkowania terenu, a także rodzaj zabudowy dla terenów przeznaczonych pod zabudowę, określony w podziale na:
  - a) przeznaczenie podstawowe stanowiące zasadniczy i dominujący udział w obrębie danego terenu wyznaczonego liniami rozgraniczającymi, wraz z towarzyszącym zagospodarowaniem, użytkowaniem i sytuowaniem obiektów służących przeznaczeniu podstawowemu, wykorzystywanych wyłącznie na jego potrzeby, w tym budynki gospodarcze, garaże, wiaty dla terenów przeznaczonych pod zabudowę, o ile ustalenia planu dla danego terenu nie stanowią inaczej,
  - b) przeznaczenie dopuszczalne mogące uzupełniać przeznaczenie podstawowe w obrębie związanego z tym przeznaczeniem terenu lub działki budowlanej i współistnieć z nim w sposób ograniczony ustaleniami planu dla danego terenu;
- 2) zabudowie – należy przez to rozumieć budynek lub zespół, ogół budynków;
- 3) nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię odnoszącą się do najbliższej możliwej odległości sytuowania ścian zewnętrznych nowych budynków w stosunku do terenów przyległych lub istniejących elementów zagospodarowania i ukształtowania terenu, przy czym linia ta nie dotyczy elementów towarzyszących wystających poza zewnętrzną ścianę takich jak: balkony, okap dachu i inne zadaszenia, schody i pochylnie zewnętrzne;
- 4) wskaźniku intensywności zabudowy – należy przez to rozumieć wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej;
- 5) wskaźniku powierzchni zabudowy – należy przez to rozumieć udział procentowy powierzchni terenu zajętej przez obrys, kontur budynku wyznaczony w rzucie pionowym zewnętrznych krawędzi ścian budynku, w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej;
- 6) wskaźniku powierzchni biologicznie czynnej – należy przez to rozumieć udział procentowy powierzchni terenu biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, a w przypadku terenu zieleni urządzonej ZP i terenów zieleni izolacyjnej ZI w stosunku do powierzchni działki na danym terenie;
- 7) zabudowie istniejącej – należy przez to rozumieć zabudowę o przeznaczeniu i gabarytach istniejących w granicach planu na dzień uchwalenia niniejszego planu oraz zabudowę dopuszczoną w ostatecznych decyzjach o pozwoleniu na budowę lub użytkowanie - obowiązujących w granicach planu na dzień uchwalenia planu;

- 8) strefie możliwej realizacji parkingów - należy przez to rozumieć część powierzchni terenu zieleni urządzonej ZP w zasięgu określonym na rysunku planu, w obrębie której dopuszcza się wykorzystanie terenu na potrzeby parkingów zaspokajających potrzeby związane z funkcjonowaniem terenu sportu i rekreacji US, zgodnie z ustaleniami dla terenu zieleni urządzonej ZP;
- 9) strefie ekspozycji zabudowy - należy przez to rozumieć część powierzchni terenów zabudowy usługowej 2U-5U w zasięgu określonym na rysunku planu, w obrębie której, ze względu na ekspozycję zabudowy od strony terenu drogi publicznej KDGP, przy kształtowaniu zabudowy i zagospodarowaniu terenu należy uwzględnić podwyższone standardy architektoniczne zabudowy i zagospodarowania terenu, zmierzające do kształtowania estetycznych elewacji budynków i reprezentatywnych przestrzeni wokół budynków, zgodnie z ustaleniami dla terenów zabudowy usługowej 2U-5U;
- 10) strefie wymaganej zieleni izolacyjnej - należy przez to rozumieć część powierzchni terenu sportu i rekreacji US, w zasięgu określonym na rysunku planu, w obrębie której zieleni powinna pełnić funkcje izolujące oddziaływanie związane z terenem drogi publicznej KDGP, jako częściowe utrzymanie części naturalnie porastającej zieleni, w postaci drzew i krzewów, lub ukształtowania nowych pasów zieleni izolacyjnej wzdłuż linii rozgraniczającej teren US, w ramach rekompensaty za wycinkę drzew na potrzeby przeznaczenia terenu, zgodnie z ustaleniami dla terenu sportu i rekreacji US;
- 11) pasie zieleni izolacyjnej – należy przez to rozumieć część powierzchni terenu porośniętą zielenią, w formie zwartych i gęstych nasadzeń, co najmniej w dwóch rzędach, krzewów i drzew iglastych lub zimozielonych, zapewniających izolację w stosunku do nieruchomości sąsiednich lub przesłaniających dysharmonijne elementy zagospodarowania; szerokość pasa zieleni izolacyjnej i docelową wysokość zieleni określają ustalenia planu dla danego terenu.

**§ 3. 1.** Ustalenia obowiązujące dla całego planu zawarte są w rozdziale 2 i obejmują:

- 1) przeznaczenia terenu oraz linie rozgraniczające tereny - określone w § 4;
- 2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego - określone w § 5;
- 3) zasady ochrony środowiska - określone w § 6;
- 4) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych - określone w § 7;
- 5) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu - określone w § 8;
- 6) granice i sposoby zagospodarowania terenów podlegających ochronie na podstawie odrębnych przepisów oraz terenów górniczych - określone w § 9;
- 7) szczegółowe zasady i warunki scalenia i podziału nieruchomości - określone w § 10;
- 8) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy - określone w § 11;
- 9) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji - określone w § 12;
- 10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej - określone w § 13;
- 11) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenu - określone w § 14;
- 12) stawkę procentową, służącą naliczeniu jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - określoną w § 15.

2. Ustalenia obowiązujące dla poszczególnych terenów zawarte są w rozdziale 3 i obejmują:

- 1) przeznaczenia terenu i zasady zagospodarowania w zakresie uszczegółowionym w stosunku do ustaleń określonych w § 4;
- 2) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu w zakresie uszczegółowionym w stosunku do ustaleń określonych w § 8.

3. W granicach obszaru objętego planem nie występują obszary i obiekty, które wymagałyby określenia nakazów, zakazów, dopuszczeń i ograniczeń odnoszących się do:

- 1) zasad ochrony przyrody i krajobrazu oraz zasad kształtowania krajobrazu;

- 2) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazów kulturowych, oraz dóbr kultury współczesnej;
- 3) obszarów osuwania się mas ziemnych i obszarów szczególnego zagrożenia powodzią oraz krajobrazów priorytetowych określonych w audycie krajobrazowym oraz w planach zagospodarowania przestrzennego województwa.

## **Rozdział 2.**

### **Ustalenia obowiązujące dla całego obszaru planu**

§ 4. 1. Ustala się tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania, wydzielone na rysunku planu liniami rozgraniczającymi wraz z symbolami (literami i numerami - o ile występuje więcej niż jeden teren o tym samym przeznaczeniu):

- 1) teren obiektów przemysłu górniczego oznaczony symbolem PG;
- 2) tereny zabudowy usługowej oznaczone symbolami 1U-5U;
- 3) teren sportu i rekreacji oznaczony symbolem US;
- 4) teren zieleni urządzonej oznaczony symbolem ZP;
- 5) tereny zieleni izolacyjnej oznaczone symbolami 1ZI-3ZI;
- 6) teren parkingu oznaczony symbolem KP;
- 7) teren drogi publicznej klasy „główna ruchu przyspieszonego” oznaczony symbolem KDGP;
- 8) teren drogi publicznej klasy „główna” oznaczony symbolem KDG;
- 9) teren drogi publicznej klasy „zbiorcza” oznaczony symbolem KDZ;
- 10) tereny dróg publicznych klasy „lokalna” oznaczone symbolami 1KDL-3KDL;
- 11) tereny dróg publicznych klasy „dojazdowa” oznaczone symbolami 1KDD i 2KDD.

2. Szczegółowe ustalenia dotyczące przeznaczenia i zasad zagospodarowania terenów, o których mowa w ust.1, zawarte są w przepisach rozdziału 3, przy czym w każdym terenie dopuszcza się użytkowanie związane z funkcjonowaniem danego terenu, w postaci:

- 1) dojazdów i miejsc do parkowania;
- 2) dojeżdżać oraz ścieżek pieszych i rowerowych;
- 3) zieleni urządzonej, ozdobnej i izolacyjnej oraz obiektów małej architektury;
- 4) obiektów, urządzeń i sieci uzbrojenia terenu z zastrzeżeniem § 13;
- 5) obiektów i urządzeń służących bezpieczeństwu publicznemu i ochronie środowiska.

§ 5. Ustala się elementy zagospodarowania przestrzennego wymagające ukształtowania: zieleń urządzona na terenie ZP, zieleń izolacyjna na terenach 1ZI-3ZI, strefy ekspozycji zabudowy na terenach 2U-5U, strefy wymaganej zieleni izolacyjnej na terenie US - zasady kształtowania ładu przestrzennego określono w rozdziale 3 odpowiednio w zakresie ustaleń dla terenów ZP, 1ZI-3ZI, 2U-5U i US.

§ 6. 1. Ustala się zasady ochrony środowiska w zakresie ochrony przed hałasem – dla nowych budynków zamieszkania zbiorowego, dopuszczonych na terenach US i U, lokalizowanych w zasięgu ponadnormatywnych uciążliwości wynikających z emisji hałasu komunikacyjnego, nakazuje się stosowanie rozwiązań, które zminimalizują hałas do dopuszczalnych poziomów, bez konieczności ekranowania terenu, w szczególności:

- 1) sytuowanie budynków w sposób minimalizujący wpływ hałasu na powierzchnię budynków i poszczególne lokale; w szczególności krótsze ściany budynków należy kształtować równoległe do linii rozgraniczającej teren od strony ul. Jana Pawła II lub o kącie nachylenia nie większym niż 20° w stosunku do tej linii;
- 2) stosowanie przegród zewnętrznych, okien i drzwi o izolacyjności akustycznej ograniczającej ponadnormatywny poziom hałasu.

2. Ustala się zasady ochrony środowiska w zakresie ochrony przed polami elektromagnetycznymi – przy sytuowaniu instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne należy uwzględnić dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych w środowisku w sposób umożliwiający przeznaczenie i zagospodarowanie terenu zgodnie z ustaleniami planu.

3. Ustala się zasady ochrony środowiska w zakresie ochrony powietrza – należy stosować systemy grzewcze, oparte na proekologicznych i wysokosprawnych źródłach energii cieplnej charakteryzujących się brakiem lub małą emisją substancji do powietrza, zgodnie z ustaleniami określonymi w § 13 ust. 2 pkt 4.

4. Ustala się zasady ochrony środowiska w zakresie ochrony wód:

- 1) zakazuje się odprowadzania nieoczyszczonych ścieków bezpośrednio do wód lub do ziemi;
- 2) zakazuje się stosowania lokalnych i przydomowych oczyszczalni ścieków;
- 3) zakazuje się dokonywania zmian warunków spływu wód powierzchniowych w obrębie poszczególnych działek, powodujących szkodę dla działek sąsiednich.

5. Ustala się zasady ochrony środowiska w zakresie postępowania z odpadami:

- 1) obowiązują zasady określone w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie miasta, w szczególności w zakresie wymogów prowadzenia selektywnej zbiórki i magazynowania odpadów;
- 2) dopuszcza się zbieranie i przetwarzanie odpadów wyłącznie w przypadku ich wytwarzania towarzyszącego prowadzeniu danej usługi i działalności zgodnej z przeznaczeniem terenu, przy czym nakazuje się przechowywanie tych odpadów w budynku.

6. Ustala się zasady ochrony środowiska w zakresie uwarunkowań wynikających z występowania złóż kopaliny, obecnych i przyszłych potrzeb eksploatacji tych złóż, oraz racjonalnego wykorzystywania powierzchni ziemi na terenach eksploatacji złóż kopaliny:

- 1) eksploatacja nie może naruszać przeznaczenia terenu, w szczególności powodować takich zmian powierzchni terenu, które uniemożliwią wykorzystanie terenu zgodnie z przeznaczeniem oraz wykluczą kształtowanie nowej zabudowy i użytkowanie istniejącej - prowadząc eksploatację należy:
  - a) ograniczać zmiany ukształtowania terenu i stosunków wodnych, w maksymalnym stopniu zmniejszając zagrożenia związane z zakłóceniem lub brakiem grawitacyjnego spływu wód tak, aby nie spowodować powstawania zalewisk bezodpływowych oraz podtopień,
  - b) dostosować planowane odkształcenia terenu do stanu technicznego obiektów budowlanych tak, aby nie spowodować zagrożeń związanych z ich użytecznością techniczno-funkcjonalną;
- 2) ustala się w granicach całego planu, obejmującego zwartą zabudowę miasta, obszar wskazany do ustanowienia filarów ochronnych w złożu węgla kamiennego, na podstawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Jaworzna – ze względu na skutki historycznej płytkiej eksploatacji górniczej oraz konieczność ochrony powierzchni terenu i warunków budowlanych nowa eksploatacja złoża jest dozwolona tylko w sposób niepowodujący uaktywnienia deformacji nieciągłych związanych z płytką eksploatacją górniczą oraz reaktywacji wyrobisk mających połączenie z powierzchnią;
- 3) w zasięgu obszaru, o którym mowa w pkt 2, nieprzekraczalne wielkości odkształceń, wyrażające się nachyleniem powierzchni, promieniem krzywizny powierzchni oraz odkształceniem poziomym powierzchni, nie mogą ograniczać przydatności terenów do zabudowy, umożliwiając przyjęcie takiej odporności obiektów, które wyeliminują zagrożenia dla stanu technicznego obiektu, jego konstrukcji i nośności, oraz zagwarantują użytkowanie obiektu bez zakłóceń.

§ 7. Tereny zieleni urządzonej ZP, zieleni izolacyjnej ZI, usług sportu i rekreacji US, parkingu KP oraz dróg publicznych KDGP, KDG, KDZ, KDL i KDD, w rozumieniu zapisów planu, zalicza się do przestrzeni publicznej - wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych określono w rozdziale 3 odpowiednio dla terenów ZP, ZI, US, KP, KDGP, KDG, KDZ, KDL i KDD.

§ 8. 1. Ustala się ogólne zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

- 1) wyznacza się nieprzekraczalne linie zabudowy w miejscach określonych w danym terenie przez zasięg wyznaczony na rysunku planu;

2) w przypadku zabudowy istniejącej na działkach budowlanych, na których przed wejściem w życie planu, przekroczony został któryś z ustalonych w planie wskaźników kształtowania zabudowy i zagospodarowania danego terenu dopuszcza się wyłącznie takie roboty budowlane, które mieszczą się w zakresie pozostałych określonych dla danego terenu wskaźników kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu.

2. Szczegółowe zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu zostały ustalone dla poszczególnych terenów w rozdziale 3.

**§ 9.** Granice i sposoby zagospodarowania terenów, podlegających ochronie na podstawie odrębnych przepisów i terenów górniczych – cały obszar planu położony jest w zasięgu:

- 1) złoża węgla kamiennego „Jaworzno” – ustalenia planu dopuszczają eksploatację złoża, z zastrzeżeniem ustaleń, o których mowa w § 6 ust. 6;
- 2) terenu górniczego „Jaworzno” oraz obszaru górniczego „Jaworzno” – przy zagospodarowaniu terenu i kształtowaniu zabudowy należy uwzględnić aktualne uwarunkowania geologiczno - górnicze.

**§ 10. 1.** W obszarze objętym planem nie wyznacza się granic obszaru wymagającego przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości.

2. Ustala się parametry działek uzyskiwanych w przypadku wystąpienia procedury scaleń i podziału nieruchomości:

- 1) na terenach PG i U ustala się: powierzchnię działki nie mniejszą niż 2000 m<sup>2</sup>, szerokość frontu działki nie mniejszą niż 30 m;
- 2) na terenie US ustala się: powierzchnię działki nie mniejszą niż 1000 m<sup>2</sup>, szerokość frontu działki nie mniejszą niż 25 m;
- 4) na terenie ZP ustala się: powierzchnię działki nie mniejszą niż 200 m<sup>2</sup>, szerokość frontu działki nie mniejszą niż 10 m;
- 5) na potrzeby infrastruktury technicznej ustala się: powierzchnię działki nie mniejszą niż 4 m<sup>2</sup>, szerokość frontu działki nie mniejszą niż 2 m;
- 6) dla innych wyżej nie wymienionych terenów i sposobów użytkowania dopuszcza się kształtowanie indywidualnych parametrów działek określonych w zależności od potrzeb, przy czym o powierzchni nie mniejszej niż 1 m<sup>2</sup>, szerokość frontu działki nie mniejszą niż 1 m;
- 7) kąt położenia granic działki w stosunku do pasa drogowego należy kształtować prostopadle lub w przedziale od 80° do 100°.

**§ 11. 1.** Określa się szczególne warunki zagospodarowania oraz ograniczenia w użytkowaniu terenów charakteryzujących się skomplikowanymi warunkami gruntowymi, w obszarach zagrożonych występowaniem deformacji nieciągłych związanych z historyczną płytką eksploatacją górniczą oraz w strefach wokół nieczynnych wyrobisk mających połączenie z powierzchnią, zgodnie z zasięgiem określonym na rysunku planu:

- 1) w przypadku zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy należy uwzględnić geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych;
- 2) zakazuje się sytuowania studni chłonnych wprowadzających do ziemi wody opadowe lub roztopowe.

2. Obowiązują ograniczenia w kształtowaniu zabudowy i zagospodarowaniu terenu związane z użytkowaniem i przebiegiem istniejących sieci infrastruktury technicznej, zgodnie z warunkami technicznymi usytuowania danej sieci oraz zagospodarowania terenu i usytuowania obiektów budowlanych w sąsiedztwie danej sieci, w zależności od jej rodzaju i parametrów, w szczególności należy zapewnić dostęp do istniejących sieci infrastruktury technicznej występujących w liniach rozgraniczających danego terenu.

**§ 12. 1.** Określa się zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji w oparciu o zachowanie i rozbudowę istniejących dróg publicznych, zapewniających obsługę komunikacyjną w obszarze planu, zgodnie z ustaloną niżej klasyfikacją oraz zasięgiem wyznaczonych na rysunku planu w liniach rozgraniczających terenów:

- 1) teren drogi publicznej klasy „główna ruchu przyspieszonego” KDGP (istniejący odcinek ul. Jana Pawła II od skrzyżowania ul. Radwańskich z ul. Braci Gutmanów w kierunku południowym);

- 2) teren drogi publicznej klasy „główna” KDZ (istniejący odcinek ul. Jana Pawła II od skrzyżowania ul. Radwańskich z ul. Braci Gutmanów w kierunku północnym);
- 3) teren drogi publicznej klasy „zbiorcza” KDZ (istniejący odcinek ul. Braci Gutmanów między ul. Jana Pawła II a ul. Krakowską);
- 4) tereny dróg publicznych klasy „lokalna”:
  - a) 1KDL (istniejący odcinek ul. Krakowskiej od skrzyżowania z ul. Braci Gutmanów w kierunku północnym),
  - b) 2KDL (istniejący odcinek ul. Krakowskiej od skrzyżowania z ul. Braci Gutmanów w kierunku południowym do skrzyżowania z ul. Jana Pawła II),
  - c) 3KDL (istniejący odcinek ul. Niemcewicza od skrzyżowania z ul. Jana Pawła II w kierunku południowym);
- 5) tereny dróg publicznych klasy „dojazdowa”:
  - a) 1KDD (istniejący odcinek ul. Krakowskiej),
  - b) 2KDD (istniejący odcinek ul. Niemcewicza – połączenie z ul. Poprzeczną i ul. Równoległą).

2. Określa się, że głównymi warunkami powiązania podstawowego układu drogowego, o którym mowa w ust. 1, z zewnętrznym układem drogowym jest zachowanie przebiegu istniejących dróg na styku z granicą planu – dotyczy odcinków ulic: Jana Pawła II, Radwańskich, Braci Gutmanów, Krakowskiej i Niemcewicza.

3. Zasady kształtowania parametrów dróg dla wymienionych w ust.1 terenów określa się indywidualnie, dla danej grupy terenów, w rozdziale 3.

4. Dla zapewnienia właściwej obsługi komunikacyjnej, ponad ustalenia zawarte w ust. 1-3, dopuszcza się realizację dróg wewnętrznych w pasie o szerokości nie mniejszej niż 5m.

5. Zakazuje się włączenia dróg na terenach 1KDD i 2KDD do drogi na terenie KDGP.

6. Ustala się na terenie US minimalną liczbę miejsc do parkowania dla nowej zabudowy i nowego zagospodarowania terenu w granicach działki budowlanej, z zastrzeżeniem ust. 9:

- 1) nie mniej niż 1 miejsce postojowe dla samochodów na:
  - a) 300 m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej terenowych obiektów sportu i rekreacji, występujących poza budynkami, takich jak boiska gier lub korty tenisowe,
  - b) 200 m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej budynku przeznaczonego na sport i rekreację;
  - c) 100 m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej innych, wyżej nie wymienionych, usług
  - d) 5 zatrudnionych;
- 2) nie mniej niż 1 miejsce postojowe dla rowerów na:
  - a) 400 m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej terenowych obiektów sportu i rekreacji, występujących poza budynkami, takich jak boiska gier lub korty tenisowe,
  - b) 300 m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej usług,
  - c) 5 zatrudnionych.

7. Ustala się na terenach U minimalną liczbę miejsc do parkowania dla nowej zabudowy w granicach działki budowlanej:

- 1) nie mniej niż 1 miejsce postojowe dla samochodów na:
  - a) 100 m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej usług, przy czym nie mniej niż 1 miejsce na powierzchnię użytkową 1 lokalu usługowego,
  - b) 5 zatrudnionych;
- 2) nie mniej niż 1 miejsce postojowe dla rowerów na:
  - a) 200 m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej usług,

b) 5 zatrudnionych.

8. Na terenie PG, stanowiącym w granicach planu część terenu zakładu górniczego, nie określa się wymagań w zakresie minimalnej liczby miejsc do parkowania.

9. W zakresie określonych w ust. 6 i 7 miejsc do parkowania oraz w zakresie parkingów na terenie KP nakazuje się zapewnić miejsca na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową w liczbie nie mniejszej niż:

- 1) 1 miejsce dla parkingów o liczbie miejsc postojowych od 6 do 15;
- 2) 2 miejsca dla parkingów o liczbie miejsc postojowych od 16 do 40;
- 3) 3 miejsca dla parkingów o liczbie miejsc postojowych od 41 do 100;
- 4) 4% ogólnej liczby miejsc dla parkingów o liczbie miejsc postojowych powyżej 100.

10. Dopuszcza się w stosunku do terenu US bilansowanie potrzeb parkingowych określonych w ust. 5 i 9 przy uwzględnieniu miejsc parkingowych na terenie KP oraz w obrębie strefy możliwej realizacji parkingów na terenie zieleni urządzonej ZP.

11. Ustala się sposób realizacji miejsc do parkowania:

- 1) na terenie US dopuszcza się realizację parkingów naziemnych, podziemnych lub stanowiących część kondygnacji budynku, obiektu sportowego, przy czym zakazuje się realizacji na powierzchni działki budowlanej wolnostojących garaży lub zespołów indywidualnych budynków garażowych;
- 2) na terenach U dopuszcza się realizację parkingów naziemnych, podziemnych lub stanowiących część kondygnacji budynku oraz garaży wolnostojących lub stanowiących część kondygnacji budynku.

**§ 13. 1.** Określa się zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej:

- 1) dopuszcza się remont i przebudowę istniejącej infrastruktury technicznej, w tym sieci i urządzeń oraz obiektów z nią związanych;
- 2) dopuszcza się na każdym terenie rozbudowę istniejącej i budowę nowej infrastruktury technicznej, w tym obiektów, urządzeń i sieci, w parametrach niezbędnych dla prawidłowego uzbrojenia terenów oraz w sposób umożliwiający użytkowe wykorzystanie terenu zgodnie z przeznaczeniem, z zastrzeżeniem pkt 3 i 4;
- 3) nowe sieci infrastruktury technicznej pełniące funkcje magistralne, z zastrzeżeniem pkt 4, należy sytuować w liniach rozgraniczających tereny dróg publicznych, przy czym w przypadku braku technicznych możliwości spełnienia tego wymogu dopuszcza się sytuowanie:
  - a) w pasie o szerokości nie większej niż 4 m od osi istniejącego przebiegu sieci magistralnej,
  - b) pomiędzy nieprzekraczalną linią zabudowy a linią rozgraniczającą dany teren;
- 4) zakazuje się sytuowania:
  - a) napowietrznych linii elektroenergetycznych wysokich napięć oraz naziemnych sieci ciepłowniczych;
  - b) urządzeń i instalacji wykorzystujących siłę wiatru do wytwarzania energii, z wyjątkiem mikroinstalacji o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 40 kW;
- 5) tereny US i PG określa się, na podstawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Jaworzna, jako granice obszarów w obrębie których dopuszcza się sytuowanie urządzeń i instalacji wytwarzających z odnawialnych źródeł energię o mocy przekraczającej 100 kW, wykorzystując wyłącznie energię geotermalną, hydrotermalną, aerotermalną, słoneczną, z zastrzeżeniem pkt 6;
- 6) za granice stref ochronnych związanych z ograniczeniami w zabudowie oraz zagospodarowaniu i użytkowaniu terenu, wywołanych sytuowaniem urządzeń i instalacji, o których mowa w pkt 5, uznaje się linie rozgraniczające odpowiednio tereny US i PG – sytuowanie urządzeń i instalacji wytwarzających z odnawialnych źródeł energię o mocy przekraczającej 100 kW na terenach US i PG nie może ograniczać możliwości przeznaczenia i zagospodarowania terenów sąsiednich zgodnie z ustaleniami planu;



7) poza terenami US i PG zakazuje się sytuowania urządzeń i instalacji wytwarzających z odnawialnych źródeł energię o mocy przekraczającej 100 kW.

2. Określa się obsługę w zakresie infrastruktury technicznej terenów wyznaczonych w planie:

- 1) zaopatrzenie w wodę ustala się w oparciu o sieci wodociągowe;
- 2) zaopatrzenie w gaz ustala się w oparciu o sieci gazownicze;
- 3) zaopatrzenie w energię elektryczną ustala się w oparciu o:
  - a) sieci elektroenergetyczne,
  - b) możliwość stosowania indywidualnych urządzeń i instalacji wytwarzających energię elektryczną z odnawialnych źródeł energii, z zastrzeżeniem ust. 1: pkt 4 lit b, pkt 5, 6 i 7;
- 4) zaopatrzenie w energię ciepłą ustala się w oparciu o:
  - a) sieć ciepłowniczą,
  - b) możliwość stosowania urządzeń i instalacji wykorzystujących sieć elektroenergetyczną oraz opartych na spalaniu gazu i paliw ciekłych,
  - c) możliwość stosowania indywidualnych urządzeń i instalacji wytwarzających energię ciepłą z odnawialnych źródeł energii, z zastrzeżeniem ust. 1: pkt 4 lit b, pkt 5, 6 i 7;
- 5) odprowadzenie ścieków ustala się w oparciu o sieci i urządzenia kanalizacji sanitarnej;
- 6) odprowadzenie wód opadowych lub roztopowych ustala się w oparciu o sieć i urządzenia kanalizacji deszczowej oraz systemy rowów i kanałów odprowadzających wody opadowe i roztopowe.

§ 14. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania określa się dla terenów zieleni urządzonej ZP oraz sportu i rekreacji US, dla których dopuszcza się tymczasowe zagospodarowanie i użytkowanie terenu, na czas trwania okolicznościowych i sezonowych imprez masowych, kulturalnych, rozrywkowych, jednak nie dłużej niż każdorazowo na 7 dni, w formie obiektów i urządzeń przeznaczonych na potrzeby handlu, gastronomii, kultury, rozrywki, sportu, rekreacji i turystyki takich jak: stragany, stoiska, namioty, wiaty, sceny, podesty, przenośne siedziska, obiekty sanitarne itp. wraz z niezbędnymi elementami obsługi komunikacyjnej w tym dojazdy i dojścia oraz parkingi.

§ 15. Określa się obszary, zgodnie z zasięgiem oznaczonym na rysunku planu, dla których ustala się stawkę procentową wynoszącą 30%, służącą naliczeniu jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

### **Rozdział 3.**

#### **Ustalenia obowiązujące dla poszczególnych terenów**

§ 16. 1. Przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu obiektów przemysłu górniczego **PG**:

- 1) przeznaczenie podstawowe - obiekty, urządzenia i instalacje przemysłowe, produkcyjne, usługowe, magazynowe i składowe wykorzystywane na potrzeby zakładu górniczego;
- 2) przeznaczenie dopuszczalne niezwiązane z przeznaczeniem podstawowym:
  - a) obiekty produkcyjne, magazyny i składy,
  - b) usługi, z wyjątkiem usług związanych ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży oraz usług kultury, oświaty, sportu, rekreacji i wypoczynku, opieki zdrowotnej, społecznej i socjalnej,
  - c) działalność gospodarcza zajmująca się gospodarowaniem odpadami, przy czym nakazuje się przechowywanie tych odpadów wyłącznie w budynku.

2. Zasady kształtowania zabudowy i wskaźniki zagospodarowania terenu obiektów przemysłu górniczego **PG**:

- 1) maksymalny i minimalny wskaźnik intensywności zabudowy – nie mniej niż 0,01 i nie więcej niż 1,0;
- 2) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy – nie więcej niż 60%;
- 3) minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej – nie mniej niż 20%;

- 4) maksymalna wysokość zabudowy - 2 kondygnacje nadziemne i nie wyżej niż 9 m;
- 5) maksymalna wysokość obiektów innych niż budynki – dla wiat nie wyżej niż 8 m, dla innych obiektów nie wyżej niż 20 m.

**§ 17. 1. Przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenów zabudowy usługowej 1U-5U:**

- 1) przeznaczenie podstawowe - usługi, w tym usługi zamieszkania zbiorowego w formie hoteli, moteli i pensjonatów, z wykluczeniem usług związanych ze stałym lub wielogodzinnym pobytem dzieci i młodzieży;
- 2) zasady zagospodarowania:
  - a) zakazuje się zagospodarowania i użytkowania terenu działki budowlanej poza obrysem budynku na potrzeby miejsc pracy rzemieślniczej, wytwórczej i naprawczej, w tym sytuowania urządzeń i instalacji służących pracy rzemieślniczej, wytwórczej i naprawczej;
  - b) określa się strefę ekspozycji zabudowy, zgodnie z zasięgiem wyznaczonym na rysunku planu, obejmującą część terenów 2U-5U, w której:
    - w przypadku sytuowania budynków magazynowych, gospodarczych i technicznych oraz parkingów należy je osłonić od strony terenu drogi KDGP pasem zieleni izolacyjnej o szerokości nie mniejszej niż 3m oraz o docelowej wysokości zieleni nie mniejszej niż 3 m,
    - zakazuje się wykorzystywania terenu działki budowlanej, poza obrysem budynku, na potrzeby magazynowania, składowania, transportu i rozładunku materiałów, substancji, towarów i produktów związanych z daną działalnością gospodarczą,
    - dla budynków usługowych, w przypadku dachów o kącie nachylenia powyżej 20°, należy stosować dachówkę lub blachodachówkę w kolorach czerwonym, brązowym, grafitowym lub szarym.
  - c) zagospodarowywanie i użytkowanie terenu działki budowlanej, poza strefą ekspozycji zabudowy oraz poza obrysem budynku, na potrzeby magazynowania, składowania, transportu i rozładunku materiałów, substancji, towarów i produktów związanych z daną działalnością gospodarczą, należy odseparować od strony terenów zabudowy mieszkaniowej, wzdłuż terenu drogi 2KDD, poprzez:
    - pełne ogrodzenie, z wykluczeniem stosowania przęseł i konstrukcji z blach oraz ogrodzeń z prefabrykowanych betonowych elementów, lub
    - pas zieleni izolacyjnej o szerokości nie mniejszej niż 1,5 m oraz o docelowej wysokości zieleni nie mniejszej niż 2 m.

**2. Zasady kształtowania zabudowy i wskaźniki zagospodarowania terenów zabudowy usługowej 1U-5U:**

- 1) maksymalny i minimalny wskaźnik intensywności zabudowy – nie mniej niż 0,01 i nie więcej niż:
  - a) 0,8 na terenach 1U-3U,
  - b) 1,5 na terenach 4U i 5U;
- 2) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy – nie więcej niż 45%;
- 3) minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej – nie mniej niż 20%;
- 4) maksymalna wysokość zabudowy:
  - a) dla budynków na terenach 1U-3U - 2 kondygnacje nadziemne i nie wyżej niż 9 m,
  - b) dla budynków na terenach 4U i 5U - 4 kondygnacje nadziemne i nie wyżej niż 16 m;
- 5) maksymalna wysokość obiektów innych niż budynki – dla wiat i obiektów małej architektury nie wyżej niż 6m, dla innych obiektów nie wyżej niż 16m, przy czym dopuszcza się na działce budowlanej wyłącznie jeden maszt, pylon informujący o działalności gospodarczej (szyld - nazwa, logo).

**§ 18. 1. Przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu sportu i rekreacji US:**

- 1) przeznaczenie podstawowe – usługi sportu i rekreacji,
- 2) przeznaczenie dopuszczalne:

- a) usługi zamieszkania zbiorowego w postaci hoteli, moteli i innych form zakwaterowania turystycznego,
  - b) usługi gastronomii, kultury i rozrywki,
  - c) lokale handlowe stanowiące udział nie większy niż 20% powierzchni całkowitej budynku związanego z wyżej wymienionym przeznaczeniem;
- 3) dopuszcza się organizowanie imprez masowych, okolicznościowych i sezonowych wraz z możliwością tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania, o którym mowa w § 14, uznając linie rozgraniczające teren US za granicę terenów służących organizacji imprez masowych;
- 4) określa się strefę wymaganej zieleni izolacyjnej, zgodnie z zasięgiem określonym na rysunku planu, w obrębie której należy:
- a) utrzymać część naturalnie porastającej zieleni, w postaci drzew i krzewów, w zakresie powierzchni nie mniejszej niż 30% powierzchni terenu objętego strefą, z możliwością wykorzystania powierzchni terenu pomiędzy drzewami i krzewami na potrzeby związane z przeznaczeniem, w tym na parkingi, lub
  - b) ukształtować pas zieleni izolacyjnej wzdłuż linii rozgraniczającej teren US od terenu ZZI, o szerokości nie mniejszej niż 5 m oraz o docelowej wysokości zieleni nie mniejszej niż 3 m.

## 2. Zasady kształtowania zabudowy i wskaźniki zagospodarowania terenu sportu i rekreacji US:

- 1) maksymalny i minimalny wskaźnik intensywności zabudowy – nie mniej niż 0,001 i nie więcej niż 1,0;
- 2) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy – nie więcej niż 60%;
- 3) minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej – nie mniej niż 20%;
- 4) maksymalna wysokość zabudowy - 3 kondygnacje nadziemne i nie więcej niż 12 m;
- 5) maksymalna wysokość obiektów innych niż budynki – dla wiat i obiektów małej architektury nie więcej niż 6 m, dla innych obiektów nie więcej niż 15 m, z dopuszczeniem słupów oświetleniowych do 30 m.

## 3. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznej dla terenu sportu i rekreacji US:

- 1) nakazuje się zagospodarowywanie terenów w sposób zapewniający bezpieczne warunki przebywania i przemieszczania się ludzi, w szczególności poprzez stosowanie rozwiązań:
  - a) uwzględniających potrzeby osób niepełnosprawnych i starszych,
  - b) koordynujących bezpieczne współistnienie ruchu samochodowego, rowerowego i pieszego;
  - c) organizujących ruch uczestników imprez masowych w rejonie wejść na obiekt sportowy;
- 2) nakazuje się uwzględnić wyposażenie terenu w zakresie:
  - a) systemów oświetlenia publicznego,
  - b) ławek lub innych siedzisk i miejsc odpoczynku,
  - c) koszy na śmieci lub innych urządzeń zapewniających zachowanie czystości;
- 3) ustala się zasady i warunki sytuowania tablic i urządzeń reklamowych, z wyjątkiem szyldów i tablic informujących o działalności gospodarczej występującej w danym budynku:
  - a) dopuszcza się jedno urządzenie reklamowe w formie wolnostojącego obiektu o wysokości nie większej niż 8 m i powierzchni tablicy reklamowej nie większej niż 5 m<sup>2</sup>,
  - b) dopuszcza się jeden maszt informujący (nazwa, logo) o wysokości nie większej niż 15 m,
  - c) dopuszcza się sytuowanie tablic i urządzeń reklamowych na budynkach - na wysokości nie większej niż 8 m od poziomu terenu przy ścianie budynku, zajmując powierzchnie danej elewacji nie większą niż 4 m<sup>2</sup>,
  - d) zakazuje się sytuowania tablic i urządzeń reklamowych na dachach budynków oraz drzewach, znakach i tablicach drogowych, obiektach małej architektury, ogrodzeniach, balustradach balkonów, tarasów lub schodów zewnętrznych, a także w świetle otworów okiennych i drzwiowych.

## § 19. 1. Przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu zieleni urządzonej ZP:

- 1) przeznaczenie podstawowe - zieleń urządzona w formie zapewniającej przeważający udział powierzchni pokrytych roślinnością ozdobną pełniącą funkcję rekreacyjną i wypoczynkową;
- 2) przeznaczenie dopuszczalne – naziemne parkingi ogólnodostępne wyłącznie w zasięgu wyznaczonej na rysunku planu strefy możliwej realizacji parkingów, przy czym:
  - a) powierzchnia parkingu wraz z drogami nie może być większa niż 50% powierzchni terenu, przy zachowaniu wymaganej powierzchni biologicznie czynnej, o której mowa w ust. 2 pkt 1, w szczególności poprzez stosowanie płyt ażurowych na stanowiskach parkingowych lub kształtowanie powierzchni biologicznie czynnej niezbędnej dla spełnienia wymogu o którym mowa niżej w lit. b,
  - b) nakazuje się obsadzić drzewami miejsca pomiędzy stanowiskami parkingowymi, w ilości nie mniejszej niż 1 drzewo na 6 stanowisk.

2. Wskaźniki zagospodarowania terenu zieleni urządzonej **ZP**:

- 1) minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej – nie mniej niż 60%;
- 2) maksymalna wysokość obiektów innych niż budynki - nie wyżej niż 6 m.

3. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznej dla terenu zieleni urządzonej **ZP**:

- 1) nakazuje się zagospodarowywanie terenów w sposób zapewniający bezpieczne warunki przebywania i przemieszczania się ludzi, w szczególności poprzez stosowanie rozwiązań:
  - a) uwzględniających potrzeby osób niepełnosprawnych i starszych,
  - b) koordynujących bezpieczne współistnienie ruchu samochodowego, rowerowego i pieszego,
  - c) organizujących ruch uczestników imprez masowych na terenie US w rejonie wejść na obiekt sportowy;
- 2) nakazuje się uwzględnić wyposażenie terenu w zakresie:
  - a) systemów oświetlenia publicznego,
  - b) ławek lub innych siedzisk i miejsc odpoczynku - należy przewidzieć przynajmniej dwa miejsca, każde o powierzchni nie mniejszej niż 200 m<sup>2</sup>, wyposażone w ławki lub inne siedziska,
  - c) koszy na śmieci lub innych urządzeń zapewniających zachowanie czystości;
- 3) zakazuje się sytuowania budynków infrastruktury technicznej oraz naziemnych lub nadziemnych stacji transformatorowych, stacji redukcji gazu i przepompowni ścieków;
- 4) zakazuje się sytuowania reklam.

**§ 20. 1. Przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenów zieleni izolacyjnej 1ZI-3ZI:**

- 1) przeznaczenie podstawowe - zieleń izolacyjna z przeważającym udziałem powierzchni pokrytych roślinnością pełniącą funkcje izolujące, z zastrzeżeniem pkt 2;
- 2) należy zapewnić pasy zieleni izolacyjnej, w tym z wykorzystaniem istniejących krzewów i drzew, przy czym:
  - a) na terenie 3ZI szerokość pasa nie może być mniejsza niż 2 m,
  - b) na terenach 1ZI i 2ZI szerokość pasa nie może być mniejsza niż 4 m,
  - c) docelowa wysokości zieleni nie mniejsza niż 2 m;

2. Wskaźniki zagospodarowania terenów zieleni izolacyjnej **1ZI-3ZI**:

- 1) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej – nie mniej niż 80%;
- 2) maksymalna wysokość obiektów innych niż budynki - nie wyżej niż 6 m.

3. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznej na terenach zieleni izolacyjnej 1ZI-3ZI - zakazuje się sytuowania reklam.

**§ 21. 1. Przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu parkingu KP:**

- 1) przeznaczenie podstawowe – parkingi naziemne;

2) przy zagospodarowaniu terenu i sytuowaniu miejsc postojowych nakazuje się obsadzić teren parkingu drzewami pomiędzy poszczególnymi miejscami postojowymi, w ilości nie mniejszej niż 1 drzewo na 6 miejsc postojowych;

3) maksymalna wysokość obiektów innych niż budynki - nie wyżej niż 6 m.

2. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznej dla terenu parkingu **KP**:

1) nakazuje się zagospodarowywanie terenów w sposób zapewniający bezpieczne warunki przebywania i przemieszczania się ludzi, w szczególności poprzez stosowanie rozwiązań:

- a) uwzględniających potrzeby osób niepełnosprawnych i starszych,
- b) koordynujących bezpieczne współistnienie ruchu samochodowego, rowerowego i pieszego;

2) nakazuje się uwzględnić wyposażenie terenu w zakresie:

- a) systemów oświetlenia publicznego,
- b) ławek lub innych siedzisk i miejsc odpoczynku,
- c) koszy na śmieci lub innych urządzeń zapewniających zachowanie czystości;

3) zakazuje się sytuowania reklam.

**§ 22. 1.** Przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu drogi publicznej klasy „główna ruchu przyspieszonego” **KDGP**:

- 1) przeznaczenie podstawowe – droga publiczna klasy „główna ruchu przyspieszonego”;
- 2) szerokość pasa drogowego w granicach planu określono na rysunku planu w parametrach wyznaczonych przez zasięg linii rozgraniczającej teren drogi KDGP, wynoszących od 40 m do 45 m, z poszerzeniami w rejonie skrzyżowań z drogami 1KDZ, 2KDL i 3KDL.

2. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznej na terenie **KDGP** - zakazuje się sytuowania reklam.

**§ 23. 1.** Przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu drogi publicznej klasy „główna” **KDG**:

- 1) przeznaczenie podstawowe – droga publiczna klasy „główna”;
- 2) szerokość pasa drogowego w granicach planu określono na rysunku planu w parametrach wyznaczonych przez zasięg linii rozgraniczającej teren drogi KDG, wynoszących od 35 m do 40 m.

2. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznej na terenie **KDG** - zakazuje się sytuowania reklam.

**§ 24. 1.** Przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu drogi publicznej klasy „zbiorcza” **KDZ**:

- 1) przeznaczenie podstawowe – droga publiczna klasy „zbiorcza”;
- 2) szerokość pasa drogowego w granicach planu, określono na rysunku planu w parametrach wyznaczonych przez zasięg linii rozgraniczającej teren drogi KDZ, wynoszących od 22 m do 32 m, z poszerzeniami w rejonie skrzyżowania z drogami 1KDL i 2KDL.i KDGP.

2. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznej na terenie **KDZ** - zakazuje się sytuowania reklam.

**§ 25. 1.** Przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenów dróg publicznych klasy „lokalna” **1KDL-3KDL**:

- 1) przeznaczenie podstawowe – drogi publiczne klas „lokalna”;
- 2) szerokość pasa drogowego określono na rysunku planu w parametrach wyznaczonych przez zasięg linii rozgraniczającej teren danej drogi, wynoszących:
  - a) droga 1KDL – od 22 m do 24 m,
  - b) droga 2KDL – od 15 m do 30 m, z poszerzeniami w rejonie skrzyżowań z drogami KDGP i 1KDD,
  - c) droga 3KDL – od 18 m do 30 m, z poszerzeniami w rejonie skrzyżowań z drogami KDGP i 2KDD.

2. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznej na terenach **1KDL-3KDL** - zakazuje się sytuowania reklam.

**§ 26. 1. Przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenów dróg publicznych klasy „dojazdowa” 1KDD i 2KDD:**

- 1) przeznaczenie podstawowe – drogi publiczne klasy „dojazdowa”;
- 2) szerokość pasa drogowego określono na rysunku planu w parametrach wyznaczonych przez zasięg linii rozgraniczającej teren danej drogi, wynoszących:
  - a) droga 1KDD – od 13 m do 15 m, z poszerzeniem w rejonie skrzyżowania z drogą 2KDL oraz w rejonie placu do zawracania na styku z terenem drogi KDGP,
  - b) droga 2KDD – od 15 m do 22 m.

2. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznej na terenach **1KDD i 2KDD** - zakazuje się sytuowania reklam.

#### **Rozdział 4. Ustalenia końcowe**

**§ 27.** Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jaworzna.

**§ 28.** Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Jaworznie

**Wiesław Więkowski**



Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIX/416/2017  
Rady Miejskiej w Jaworznie  
z dnia 25 maja 2017 r.





**MIASTO JAWORZNO**  
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO  
"VICTORIA" W JAWORZNIE

ZALĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR R. RADY MIEJSKIEJ W JAWORZNIE Z DNIA 25.05.2017 R.


**RYSunEK PLANU MIEJSCOWEGO**

SKALA 1 : 1000
















**WYRYS ZE STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW  
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA JAWORZNA**  
UCHWAŁA NR 17/17/2015 RADY MIEJSKIEJ W JAWORZNIE Z DNIA 29 STYCZNIA 2015 R.


RYSunEK STUDIUM - FRAGMENT Z OZNACZENIEM  
GRANIC OBSZARU OBJĘTEGO PLANEM MIEJSCOWYM



**OZNACZENIA:**

**USTALENIA PLANU:**

-  GRANICA PLANU MIEJSCOWEGO
-  LINIE ROZGRANICZAJĄCE TERENY O RÓŻNYM PRZEZNACZENIU LUB RÓŻNYCH ZASADACH ZAGOSPODAROWANIA WRZĄD Z SYMBOLAMI I BARWNYMI OZNACZENIAMI WYROZNIAJĄCYMI DANY TEREN
-  **PG** - TERENY PRZEMISŁU GÓRNICZEGO
-  **U** - TERENY ZABUDOWY USŁUGOWEJ
-  **US** - TERENY SPORTU I REKREACJI
-  **ZP** - TERENY ZIELENI URZĄDZONEJ
-  **ZI** - TERENY ZIELENI IZOLACYJNEJ
-  **KP** - TERENY PARKINGU
-  **KDGP** - TERENY DRÓG PUBLICZNEJ KLASY "GŁÓWNA RUCHU PRZYSPIĘSZONEGO"
-  **KDG** - TERENY DRÓG PUBLICZNEJ KLASY "GŁÓWNA"
-  **KDZ** - TERENY DRÓG PUBLICZNEJ KLASY "ZBIORCZA"
-  **KDL** - TERENY DRÓG PUBLICZNYCH KLASY "LOKALNA"
-  **KDD** - TERENY DRÓG PUBLICZNYCH KLASY "DOJAZDOWA"
-  NIENIEPRZEKACZALNE LINIE ZABUDOWY
-  STREFA MOŻLIWEJ REALIZACJI PARKINGÓW
-  STREFA EKSPOZYCJI ZABUDOWY
-  STREFA WYMAGANEJ ZIELENI IZOLACYJNEJ
-  OBSZARY, DLA KTÓRYCH USTALA SIĘ STAWKI PROCENTOWA SŁUŻĄCA NAŁICZENIU JEDNORAZOWEJ OPŁATY Z TYTUŁU WZROSTU WARTOŚCI NIERUCHOMOŚCI ZGODNIE Z ART. 36 UST. 4 USTAWY Z DNIA 27 MARCA 2003 R. O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM
-  OBSZARY ZAGROŻONE WYSTĘPIENIEM DEFORMACJI NIECIECĄCZYCH ZWIĄZANYCH Z HISTORYCZNĄ PŁYTKĄ EKSPLOATACJA GÓRNICZĄ
-  STREPY WOKÓŁ NIECZYNNYCH WYROBISK MAJĄCYCH POLACZENIE Z POWIERZCHNIĄ
-  OBSZAR WSKAZANY DO USTANOWIENIA FILARÓW OCHRONNYCH W ZŁOŻU KOPALINY - OBEJMUJE CAŁY OBSZAR PLANU
-  **TEREN PODLEGAJĄCY OCHRONIE NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPIŚÓW I TEREN GÓRNICZY:**
-  ZŁOŻE WĘGLA KAMIENNEGO JAWORZNO - PODLEGAJĄCE OCHRONIE NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPIŚÓW - CAŁY OBSZAR PLANU ZNAJDUJE SIĘ W ZASIĘGU ZŁOŻA
-  TEREN GÓRNICZY "JAWORZNO" I OBSZAR GÓRNICZY "JAWORZNO" - CAŁY OBSZAR PLANU ZNAJDUJE SIĘ W ZASIĘGU TERENU I OBSZARU GÓRNICZEGO
- ELEMENTY INFORMACYJNE:**
-  GRANICE DZIAŁEK EWIDENCYJNYCH
-  SZYB I UPADŁOWE I ZAPADLIŚKA WYNIKAJĄCE Z HISTORYCZNEJ EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ





Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/416/2017

Rady Miejskiej w Jaworznie

z dnia 25 maja 2017 r.

**Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Jaworznie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Victoria” w Jaworznie**

**Rada Miejska w Jaworznie postanawia**

Na podstawie art. 17 pkt 14 oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.)

W związku z brakiem uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Victoria” w Jaworznie w okresie wyłożenia od 10 marca do 7 kwietnia 2017 r., oraz faktem, że w terminie do dnia 21 kwietnia 2017 r. nie zgłoszono uwag do projektu przedmiotowego planu miejscowego, stwierdza, że nie ma podstaw do rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag.



Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIX/416/2017

Rady Miejskiej w Jaworznie

z dnia 25 maja 2017 r.

**Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Jaworznie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych**

**Rada Miejska w Jaworznie postanawia**

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.) i art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), w oparciu o prognozę skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Victoria” w Jaworznie:

1. Nie zachodzą przesłanki związane z wydatkami na inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy – plan nie ustala żadnych nowych dróg publicznych (układ komunikacyjny oparty jest o istniejące drogi, które mogą podlegać modernizacji) oraz nie określa nowych terenów budowlanych wymagających uzbrojenia w wodę i kanalizację (w obszarze planu przeznaczenie terenów pod zabudowę zostało już przewidziane w dotychczas obowiązującym planie miejscowym).

2. Uwzględniając okoliczności, o których mowa w pkt 1, uznaje się, iż nie ma podstaw do rozstrzygnięcia o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz o zasadach ich finansowania.