



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 28 maja 2021 r.

Poz. 3683

UCHWAŁA NR XXXIII/276/2021 RADY MIEJSKIEJ W KUŹNI RACIBORSKIEJ

z dnia 27 maja 2021 r.

w sprawie zmiany uchwały nr XIII/115/2019 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 30 października 2019 r. w sprawie wyznaczenia obszaru, wielkości i granic Aglomeracji Rudy (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2019 r. poz. 7302)

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) w związku z art. 87 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 310), w związku z § 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie wyznaczania obszaru i granic aglomeracji (Dz. U. z 2018 r. poz. 1586)

Rada Miejska w Kuźni Raciborskiej uchwała:

§ 1. W uchwale nr XIII/115/2019 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 30 października 2019 r. w sprawie wyznaczenia obszaru, wielkości i granic Aglomeracji Rudy (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2019 r. poz. 7302) zmienia się § 2, który otrzymuje brzmienie:

"§ 2.

1. Opis aglomeracji:

1) Informacje podstawowe:

- a) długość istniejącej kanalizacji: 8,28 km,
- b) długość planowanej do budowy sieci kanalizacyjnej: 15,0 km,
- c) liczba stałych mieszkańców w aglomeracji: 2 891 RLM,
- d) liczba osób czasowo przebywających w aglomeracji: 35 RLM,
- e) RLM z przemysłu obsługiwana przez sieć kanalizacyjną: 0 RLM,
- f) wskaźniki koncentracji dla kanalizacji planowanej do budowy:
 - wskaźnik długości sieci > 120 mieszkańców na 1 km sieci: 127,
- g) oczyszczalnia ścieków: istniejące oczyszczalnie ścieków zlokalizowane w miejscowości Rudy:
 - Oczyszczalnia ścieków „MOW” przy ul. Szkolnej w miejscowości Rudy, z obciążeniem 165 RLM,
 - Oczyszczalnia ścieków „Brantolka” przy ul. Zielonej 7a w miejscowości Rudy, z obciążeniem 94 RLM,

2) System gospodarki ściekowej:

- a) średnia dobową ilość ścieków komunalnych powstających na terenie aglomeracji: 32,42 m³/d,
- b) skład jakościowy ścieków surowych zawiera szczegółowy opis aglomeracji,
- c) przepustowość istniejącej oczyszczalni ścieków:

- Oczyszczalnia ścieków „MOW”:

średnia [m³/d]: 15

maksymalna godzinowa [m³/h]: 15

maksymalna roczna [m³/rok]: 6 022,50

- Oczyszczalnia ścieków „Brantolka”

średnia [m³/d]: 140

maksymalna godzinowa [m³/h]: 140

maksymalna roczna [m³/rok]: 52 210

- d) ilość i skład jakościowy ścieków przemysłowych odprowadzanych przez zakłady do systemu kanalizacji zbiorczej zawiera szczegółowy opis aglomeracji,
 - e) nazwy zakładów, których podłączenie do systemu kanalizacji zbiorczej jest planowane: brak zakładów planowanych do podłączenia.
- 3) Uzasadnienie określonej RLM aglomeracji:
- a) liczba mieszkańców korzystających z istniejącej sieci kanalizacyjnej: 981 RLM,
 - b) liczba mieszkańców planowanych do podłączenia do projektowanej sieci kanalizacyjnej 1 864 RLM,
 - c) liczba osób czasowo przebywających korzystających z planowanej sieci kanalizacyjnej: 35 RLM,
 - d) Równoważna Liczba Mieszkańców wynikająca z dobowego ładunku ścieków odprowadzanych przez zakłady przemysłowe i usługowe korzystające z istniejącej sieci kanalizacyjnej: 0 RLM,
 - e) liczba mieszkańców oraz osób czasowo przebywających na terenie aglomeracji, korzystających z indywidualnych systemów oczyszczania ścieków komunalnych (przydomowe oczyszczalnie ścieków), nieplanowanych do podłączenia do sieci, określona na podstawie rejestrów prowadzonych przez gminę: 46 RLM,
 - f) Równoważna Liczba Mieszkańców RLM (suma): 2 926 RLM.
- 4) Ilość ścieków powstających na terenie aglomeracji nieobjętych systemem kanalizacji zbiorczej, gdzie zastosowano systemy indywidualne albo planuje się zastosowanie systemów indywidualnych lub innych rozwiązań zapewniających taki sam poziom ochrony środowiska, jak w przypadku systemów kanalizacji zbiorczej: 1,92 m³/dobę.
- 5) Inne informacje:

- a) strefy ochronne ujęć wody: zawiera szczegółowy opis aglomeracji,
- b) obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych: zawiera szczegółowy opis aglomeracji,
- c) formy ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody: aglomeracja graniczy z niektórymi obszarami ochrony przyrody, z niektórymi w pewnej części się pokrywa, na jej terenie znajdują się także pomniki przyrody - dane wraz z aktami prawnymi je ustanawiającymi zawiera szczegółowy opis aglomeracji.

2. Integralną częścią uchwały jest szczegółowy opis aglomeracji zawierający podstawowe informacje dotyczące charakterystyki aglomeracji, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały oraz mapa aglomeracji określająca jej granice i położenie w stosunku do najważniejszych obiektów infrastruktury i obszarów infrastruktury chronionych, stanowiąca załącznik nr 2 do Uchwały."

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kuźnia Raciborska.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej

Gerard Depta