



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 27 stycznia 2021 r.

Poz. 636

UCHWAŁA NR RG.0007.232.2021 RADY GMINY LYSKI

z dnia 26 stycznia 2021 r.

w sprawie wyznaczenia obszaru i granic Aglomeracji Lyski

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 w związku z art. 69 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.), oraz art 87 ust. 1, ust. 2, ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. z Dz. U. z 2020 r. poz. 310 ze zm.), po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska oraz Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie,

Rada Gminy Lyski uchwala, co następuje:

§ 1. Wyznaczyć Aglomerację Lyski o równoważnej liczbie mieszkańców wynoszącej 3056 RLM.

§ 2. Charakterystyka opisowa Aglomeracji Lyski:

1. Informacje podstawowe:

1) informacje o długości i rodzaju sieci kanalizacyjnej lub planowanej do budowy sieci kanalizacyjnej, liczbie stałych mieszkańców aglomeracji, liczbie osób czasowo przebywających w aglomeracji oraz przemyśle obsługiwanym przez sieć kanalizacyjną lub planowaną do budowy sieć kanalizacyjną oraz oczyszczalnię ścieków, a także o wskaźnikach koncentracji,

a) Nazwa aglomeracji: Aglomeracja Lyski;

b) Aglomeracja obejmuje tereny położone w dwóch gminach Gaszowice i Lyski, a właściwą do wyznaczenia aglomeracji jest rada gminy o największej równoważnej liczbie mieszkańców tj. Rada Gminy Lyski.

c) Gminy wchodzące w skład aglomeracji zawarły Porozumienie Międzygminne z dnia 20 października 2020 r. w sprawie współdziałania przy realizacji zadania polegającego na wyznaczeniu obszaru i granic Aglomeracji Lyski, opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 26 listopada 2020 r. poz. 8254.

d) Aglomeracja Lyski utworzona została mocą Uchwały NR V/26/19/2016 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie wyznaczenia Aglomeracji Lyski (Dz. U. Woj. Śl. z 2016 r., poz. 4581). Zgodnie z zapisami uchwały Aglomeracja Lyski miała wielkość 2986 RLM oraz w jej obrębie funkcjonuje oczyszczalnia ścieków komunalnych Sumina. Aglomeracja zlokalizowana jest w województwie śląskim, w powiecie rybnickim, na obszarze części gmin: Lyski i Gaszowice.

W ramach planu aglomeracji Lyski przewiduje się zmianę istniejących granic aglomeracji. Istniejące granice aglomeracji ulegną zmianie poprzez:

- włączenie nowych obszarów na których zakończono inwestycje związane z rozbudową sieci kanalizacyjnej;
- włączenie obszarów na których trwa budowa sieci kanalizacji sanitarnej;
- aktualizację liczby mieszkańców, wynikającą z powyższych zmian, a także zjawisk demograficznych.

e) Poniżej przedstawiono tabelaryczne zestawienia długości i rodzaju sieci kanalizacyjnej.

- Wielkość wyznaczonej aglomeracji: 3056 RLM
- Procent wyposażenia aglomeracji w systemy zbierania ścieków komunalnych: 100%
- Liczba stałych mieszkańców aglomeracji: 3026 osób
- Liczba osób czasowo przebywających w aglomeracji Lyski: 30 osób

-- Tabela 1. Sieć istniejąca

Lp.	Kanalizacja istniejąca	Długość [km]	Liczba osób korzystających z istniejącej kanalizacji			Uwagi
			Mieszkańcy	Osoby czasowo przebywające na terenie ¹⁾ aglomeracji	Sumaryczna liczba osób [kol 4 + kol 5]	
1	2	3	4	5	6	7
	OGÓŁEM					
1	Sanitarna grawitacyjna	35,42	2506	30	2536	
2	Sanitarna tłoczna	1,0				
3	Ogólnospławna grawitacyjna	0,0				
4	Ogólnospławna tłoczna	0,0				
	Lyski					
5	Sanitarna grawitacyjna	24,37	1732	10	1742	
6	Sanitarna tłoczna	1,0				
7	Ogólnospławna grawitacyjna	0,0				
8	Ogólnospławna tłoczna	0,0				
	Gaszowice					
9	Sanitarna grawitacyjna	11,05	774	20	794	
10	Sanitarna tłoczna	0,0				
11	Ogólnospławna grawitacyjna	0,0				
12	Ogólnospławna tłoczna	0,0				

-- Tabela 2. Sieć, na której wykonanie zostały pozyskane środki finansowe

Lp.	Kanalizacja istniejąca	Długość [km]	Liczba osób korzystających z istniejącej kanalizacji			Uwagi
			Mieszkańcy	Osoby czasowo przebywające na terenie aglomeracji ²⁾	Sumaryczna liczba osób [kol 4 + kol 5]	
1	2	3	4	5	6	7
	OGÓŁEM					

¹⁾ 1 Pod pojęciem „osoby czasowo przebywające na terenie aglomeracji” rozumie się liczbę zarejestrowanych miejsc noclegowych w obiektach usług turystycznych, szpitalach, internatach, więzieniach etc.

²⁾ 1 Pod pojęciem „osoby czasowo przebywające na terenie aglomeracji” rozumie się liczbę zarejestrowanych miejsc noclegowych w obiektach usług turystycznych, szpitalach, internatach, więzieniach etc.

1	Sanitarna grawitacyjna	6,7	515	5	520	
2	Sanitarna tłoczna	1,08				
3	Ogólnospławna grawitacyjna	0,0				
4	Ogólnospławna tłoczna	0,0				
Lyski						
5	Sanitarna grawitacyjna	3,76	263	0	263	
6	Sanitarna tłoczna	0,93				
7	Ogólnospławna grawitacyjna	0,0				
8	Ogólnospławna tłoczna	0,0				
Gaszowice						
9	Sanitarna grawitacyjna	2,94	252	5	257	
10	Sanitarna tłoczna	0,15				
11	Ogólnospławna grawitacyjna	0,0				
12	Ogólnospławna tłoczna	0,0				

Informacje na temat długości i rodzaju planowanej do wykonania sieci kanalizacyjnej w celu dostosowania aglomeracji do warunków określonych w Dyrektywie Rady z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych (91/271/EWG) oraz liczby osób korzystających z planowanej sieci kanalizacyjnej. Nie dotyczy.

-- Tabela 3. Informacje na temat długości i rodzaju sieci kanalizacyjnej oraz liczby osób korzystających z sieci kanalizacyjnej po dostosowaniu aglomeracji do warunków określonych w Dyrektywie Rady z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych (91/271/EWG).

Lp.	Kanalizacja istniejąca i planowana	Długość [km]	Liczba osób korzystających z istniejącej kanalizacji po dostosowaniu aglomeracji do warunków określonych w Dyrektywie 91/271/EWG			Uwagi
			Mieszkańcy	Osoby czasowo przebywające na terenie aglomeracji ³⁾	Sumaryczna liczba osób [kol 4 + kol 5]	
1	2	3	4	5	6	7
	OGÓŁEM					
1	Sanitarna grawitacyjna	42,12	3021	35	3056	
2	Sanitarna tłoczna	2,08				
3	Ogólnospławna grawitacyjna	0,0				
4	Ogólnospławna tłoczna	0,0				
	Lyski					
5	Sanitarna grawitacyjna	28,13	1995	10	2005	
6	Sanitarna tłoczna	1,93				
7	Ogólnospławna grawitacyjna	0,0				
8	Ogólnospławna tłoczna	0,0				
	Gaszowice					

³⁾ 3 Pod pojęciem „osoby czasowo przebywające na terenie aglomeracji” rozumie się liczbę zarejestrowanych miejsc noclegowych w obiektach usług turystycznych, szpitalach, internatach, więzieniach etc.

9	Sanitarna grawitacyjna	13,99	1026	25	1051	
10	Sanitarna tłoczna	0,15				
11	Ogólnospławna grawitacyjna	0,0				
12	Ogólnospławna tłoczna	0,0				

2) informacje o istniejących i planowanych do budowy oczyszczalniach ścieków, a w przypadku aglomeracji zakończonych końcowym punktem zrzutu ścieków komunalnych - informację, do której aglomeracji ścieki te będą odprowadzane, wraz z określeniem obciążenia oczyszczalni ścieków.

-- Tabela 4. Informacje na temat oczyszczalni ścieków

Lokalizacja		
Miejscowość [kod pocztowy]: Sumina [44-295]		Ulica, nr: ul. Dworcowa 12 b
Gmina: Lyski		Powiat: rybnicki
Województwo: śląskie		
Telefon: (32) 427 80 14		Fax: (32) 427 80 14
e-mail do kontaktów bieżących: oczyszczalnia@lyski.pl		
Decyzja pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie ścieków oczyszczonych		
Organ, który wydał decyzję: Starosta Rybnicki		
Numer decyzji: OŚ.6341.53.2016	Data wydania: 28.04.2017 r.	Termin ważności do: 27.04.2027 r.
Projektowana przepustowość oczyszczalni: m3/d: 603	RLM oczyszczalni: 4020	
Średnia [m3/d]: 296	Maksymalna godzinowa [m3/h]: 94	Maksymalna roczna [m3/r]: 220 095
Rodzaj i ilość ścieków dostarczanych do oczyszczalni ścieków (zgodnie z danymi przedłożonymi w ostatnim sprawozdaniu z realizacji KPOŚK)		
Ścieki dopływające siecią kanalizacyjną [tys. m3/r]: 91,275		
Ścieki dowożone [tys. m3/r]: 12,556		
Aktualne obciążenie oczyszczalni:		
Średnie [m3/d]: 284	Ilość ścieków oczyszczonych w roku poprzednim [tys. m3/r]: 103,831	
Średnio [% przepustowości]: 47,1		
Przewidywane obciążenie oczyszczalni po zrealizowaniu planowanego zakresu sieci kanalizacji sanitarnej:		
Średnie [m3/d]: 326	Przewidywana ilość ścieków oczyszczonych w roku [tys. m3/r]: 119,179	
Średnio [% przepustowości]: 54,1		
Wartości wskaźników zanieczyszczeń ścieków surowych		
Wskaźnik	Ścieki surowe [mg/dm3]	Uwagi
1	2	3
BZT5 [mgO2/l]	586	
ChZTCr [mgO2/l]	1558	
Zawiesina ogólna [mg/l]	552	
Wartości wskaźników lub % redukcji zanieczyszczeń ścieków oczyszczonych⁴⁾		
Wskaźnik	Wartość lub % redukcji zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym	Wartość (średnioroczna z pomiarów)
1	2	3
BZT5 [mgO2/l]	25	11
ChZTCr [mgO2/l]	125	78

⁴⁾ 4 Należy zwrócić uwagę, że % redukcji zanieczyszczeń dotyczy ładunku wprowadzanego na oczyszczalnię i ładunku odprowadzanego z oczyszczalni, nie zaś zawartości % zanieczyszczeń w jednostce objętościowej ścieków

Zawiesina ogólna [mg/l]	35	20
Odbiornik ścieków oczyszczonych zgodnie z pozwoleniem wodno-prawnym:		
Nazwa ciekłu: Rzeka Sumina	Kilometraż miejsca odprowadzania ścieków oczyszczonych: km 12+350	
Współrzędne geograficzne wylotu: szerokość: N 50o07’31,291” długość: E 18o 24’49,993”		
Typ oczyszczalni ścieków ⁵⁾		
B - oczyszczalnia biologiczna spełniająca standardy odprowadzanych ścieków		X
Non B - oczyszczalnia biologiczna niespełniająca standardów odprowadzanych ścieków		
PUB1 - oczyszczalnia biologiczna z podwyższonym usuwaniem związków azotu (N), fosforu (P) spełniająca standardy odprowadzanych ścieków dla aglomeracji ≥ 100 000 RLM		
non PUB1 - oczyszczalnia jw. niespełniająca standardów odprowadzanych ścieków w zakresie usuwania N i/lub P		
PUB2 - oczyszczalnia biologiczna z podwyższonym usuwaniem związków azotu (N), fosforu (P) spełniająca standardy odprowadzanych ścieków dla aglomeracji < 100 000 RLM		
non PUB2 - oczyszczalnia jw. niespełniająca standardów odprowadzanych ścieków w zakresie usuwania N i/lub P		

- 3) **informacje o systemie gospodarki ściekowej:** - średnia dobową ilość ścieków komunalnych powstających na terenie aglomeracji oraz skład jakościowy tych ścieków, - przepustowość istniejącej oczyszczalni ścieków w m³/d, - ilość i skład jakościowy ścieków przemysłowych odprowadzanych przez zakłady do systemu kanalizacji zbiorczej, - nazwy zakładów, których podłączenie do systemu kanalizacji zbiorczej jest planowane, - uzasadnienie określonej RLM aglomeracji, - ilość ścieków powstających na terenie aglomeracji nieobjętych systemem kanalizacji zbiorczej, gdzie zastosowano systemy indywidualne albo planuje się zastosowanie systemów indywidualnych lub innych rozwiązań zapewniających taki sam poziom ochrony środowiska jak w przypadku systemów kanalizacji zbiorczej.

-- Tabela 5. Informacje o średniej dobowej ilości i jakości ścieków komunalnych powstających na terenie gminy / gmin współtworzących aglomerację oraz ich składzie jakościowym.

Ilość ścieków komunalnych powstających na terenie gmin [m ³ /d]: 679		
Wskaźnik	Wartość wskaźnika zanieczyszczeń	Uwagi
1	2	3
BZT5 [mgO ₂ /l]	629	brak
ChZTCr [mgO ₂ /l]	1675	
Zawiesina ogólna [mg/l]	593	

- a) **Informacje dotyczące indywidualnych systemów oczyszczania ścieków obsługujących mieszkańców aglomeracji.**

- Na terenie aglomeracji brak jest indywidualnych systemów oczyszczania ścieków i nie przewiduje się budowy nowych. Na terenie proponowanej aglomeracji powstaje rocznie 13 348 m³ (36,5 m³/d) ścieków, które nie są objęte systemem kanalizacji zbiorczej – na tych obszarach budowana jest sieć kanalizacyjna zgodnie z tabelą 2.

- b) **Informacje o ilości i składzie jakościowym ścieków przemysłowych odprowadzanych przez zakłady do systemu kanalizacji zbiorczej**

- Na obszarze Aglomeracji nie powstają ścieki przemysłowe odprowadzane do systemów kanalizacji zbiorczej.

- c) **Informacje o zakładach, których podłączenie do systemu kanalizacji zbiorczej jest planowane.** Nie jest planowane podłączenie zakładów do systemu kanalizacji zbiorczej.

-- Tabela 7. Uzasadnienie określonej dla aglomeracji równoważnej liczby mieszkańców

Wyszczególnienie:	RLM
Liczba mieszkańców korzystających z istniejącej sieci kanalizacyjnej	2506
Liczba mieszkańców, planowanych do przyłączenia do sieci kanalizacyjnej, na której wykonanie środki finansowe zostały pozyskane	515

⁵⁾ 5 Znakem „X” zaznaczyć właściwą odpowiedź

Liczba mieszkańców planowanych do podłączenia do projektowanej sieci kanalizacyjnej	0
Liczba osób czasowo przebywających korzystających z sieci kanalizacyjnej	30
Liczba osób czasowo przebywających, planowanych do przyłączenia do sieci kanalizacyjnej, na której wykonanie środki finansowe zostały pozyskane	5
Liczba osób czasowo przebywających planowanych do podłączenia do projektowanej sieci kanalizacyjnej	0
Równoważna Liczba Mieszkańców wynikająca z dobowego ładunku ścieków odprowadzanych przez zakłady przemysłowe i usługowe korzystające z istniejącej sieci kanalizacyjnej	0
Równoważna Liczba Mieszkańców wynikająca z dobowego ładunku ścieków, który będzie odprowadzanych przez zakłady przemysłowe i usługowe planowane do podłączenia do sieci kanalizacyjnej	0
Liczba mieszkańców oraz osób czasowo przebywających na terenie aglomeracji, korzystających z indywidualnych systemów oczyszczania ścieków komunalnych (przydomowe oczyszczalnie ścieków, zbiorniki bezodpływowe), określona na podstawie rejestrów prowadzonych przez gminę	0
Równoważna Liczba Mieszkańców RLM (suma)	3056

Uzasadnienie konieczności zmiany aglomeracji: Zmiany (zwiększenie) ilości RLM aglomeracji w związku ze zmianą granic aglomeracji, zwiększeniem długości sieci kanalizacyjnej oraz zmianą rzeczywistej liczby mieszkańców.

4) informacje o strefach ochronnych ujęć wody, zawierające oznaczenie aktów prawa miejscowego lub decyzji ustanawiających te strefy oraz zakazy, nakazy i ograniczenia obowiązujące na tych terenach,

- W granicach aglomeracji brak jest ujęć wód i terenów ochrony bezpośredniej i pośredniej

5) informacje o obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych zawierające oznaczenie aktów prawa miejscowego ustanawiających te obszary oraz zakazy, nakazy i ograniczenia obowiązujące na tych obszarach,

- Na terenie aglomeracji nie występują obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych.

6) informacje o formach ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, zawierające nazwę formy ochrony przyrody oraz tytuł i miejsce ogłoszenia aktu prawnego tworzącego, ustanawiającego albo wyznaczającego formę ochrony przyrody, oraz informacje o obszarach mających znaczenie dla Wspólnoty znajdujących się na liście, o której mowa w art. 27 ust. 1 art. 27 ust. 1 tej ustawy;

- Na terenie aglomeracji występują obszary prawnie chronione wymienione w ustawie o ochronie przyrody. Obszar aglomeracji znajduje się częściowo w granicach Parku Krajobrazowego Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich. Park ten został utworzony Rozporządzeniem Wojewody Katowickiego nr 181/93 z 23.11.1993 r. (Dz. Urz. Woj. Kat. nr 15/93, poz. 130).

2. Część graficzna, która zawiera oznaczenie:

- 1) granic obszaru objętego lub przewidzianego do objęcia zasięgiem systemu kanalizacji zbiorczej gminy lub jej obszaru współtworzącego aglomerację na mapie w skali 1:10.000,
- 2) istniejących oczyszczalni ścieków, do których są odprowadzane ścieki komunalne z obszaru aglomeracji,
- 3) granic administracyjnych gminy zgodnie z danymi z państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju,
- 4) skali projektu aglomeracji w formie liczbowej i liniowej.

– Część graficzna planu obejmuje mapę Aglomeracji Lyski i stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Niniejsza uchwała była poprzedzona uchwałą Nr V/26/19/2016 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie wyznaczenia Aglomeracji Lyski (Dz.U. Woj. Śl. z 2016 r., poz. 4581), która na podstawie art. 565 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne, utraciła moc z dniem 31 grudnia 2020 r.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lyski.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Lyski

Stanisław Hałacz

